new
generation

UNIQUE

Programm 063

Frontdekore

Nr. 697 Betongrün

Nr. 775 Stahl Dunkel matt

Nr. 793 Edelweiß matt

Nr. 722 Polarweiß hgl.

Nr. 639 Eiche Schwarz

Nr. 670 Halifax Eiche

Nr. 698 Cuneo Eiche Grau

Nr. 750 Cardiff Eiche

Nr. 751 Cuneo Eiche Braun

Nr. 771 Cuneo Eiche Natural

Nr. 794 Eiche Sand

Nr. 679 Betonoptik

F **Folierte Front**

M **Melaminharzbeschichtete Front mit ABS-Kante**

Korpus- und Seitenaufdopplungsdekore

* Hochglanz Korpus gegen Aufpreis

Nr. 197
Betongrün

Nr. 175
Stahl Dunkel matt

Nr. 111
Weiß matt

*Nr. 161
Weiß hgl.

Nr. 139
Eiche Schwarz

Nr. 170
Halifax Eiche

Nr. 198
Cuneo Eiche
Grau

Nr. 150
Cardiff Eiche

Nr. 151
Cuneo Eiche
Braun

Nr. 171
Cuneo Eiche
Natural

Nr. 194
Eiche Sand

Nr. 179
Betonoptik

Waschtischplatten- und Abdeckplattendekore

Nr. 197
Betongrün

Nr. 175
Stahl Dunkel matt

Nr. 111
Weiß matt

Nr. 139
Eiche Schwarz

Nr. 174
Hunton Eiche

Nr. 170
Halifax Eiche

Nr. 198
Cuneo Eiche Grau

Nr. 150
Cardiff Eiche

Nr. 151
Cuneo Eiche Braun

Nr. 171
Cuneo Eiche Natural

Nr. 185
Eiche Natur Nachbildung

Nr. 194
Eiche Sand

Nr. 179
Betonoptik



Nr. 143
Schieferoptik (nur als Waschtischplattendekor erhältlich)

zusätzliches Seitenaufdopplungsdekor

(nicht als Korpusdekor möglich)

Nr. 174
Hunton Eiche

Waschtischfarben

Keramik-Aufsatzwaschtische

Connect Air

Nr. 1 Weiß

Nr. 21 Weiß IdealPlus

Málaga

Nr. 1 Weiß

Griffvarianten

grifflos - Griffprofil
in Korpusdekor

Technik

Nr. 559
Premium-Technik mit Dämpfung

Auszüge und Schubkästen

Türen mit integriertem Dämpfungssystem

Alle Angaben unverbindlich und freibleibend. Fehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Bitte beachten Sie die Gewährleistungs-, Montage- und Pflegehinweise, sowie die Gütevereinbarungen zu Anfang des Verkaufhandbuches.

Programm 063 - Typenliste

Flächenspiegel

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Flächenspiegel LED-Beleuchtung waagerecht 6,6 Watt / Converter 15 Watt 1010 Lumen / 6000 Kelvin inkl. Kippschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: D	59	700	672	**FSA437012**			
 **Flächenspiegel** LED-Beleuchtung waagerecht 9,3 Watt / Converter 15 Watt 1423 Lumen / 6000 Kelvin inkl. Kippschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: D	59	1000	672	**FSA431012**			
 **Flächenspiegel** LED-Beleuchtung waagerecht 11,4 Watt / Converter 15 Watt 1744 Lumen / 6000 Kelvin inkl. Kippschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: D	59	1200	672	**FSA431212**			
Flächenspiegel LED-Beleuchtung waagerecht 21,3 Watt / Converter 30 Watt 1704 Lumen / 6000 Kelvin inkl. Kippschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G	59	1400	672	**FSA431412**			
Flächenspiegel LED-Beleuchtung waagerecht 26 Watt / Converter 30 Watt 2077 Lumen / 6000 Kelvin inkl. Kippschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G	59	1700	672	**FSA431712**			

Spiegelschränke

 inkl. Griffblöcke in chrom	**Spiegelschrank** 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte seitliche Aufdopplung je 10 mm 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 LED-Aufbauleuchte „Clara“ 634 mm breit 8,9 Watt / Converter 15 Watt 873 Lumen / 6500 Kelvin 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 196 mm / 296 mm / 196 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen	172	720	640	**SET437D02** PZ106360 FBG170120 FBG278120			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 063 - Typenliste

Spiegelschränke

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
 inkl. Griffblöcke in chrom	172	1020	640	**SET431D02**			
Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte seitliche Aufdopplung je 10 mm 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 LED-Aufbauleuchte „Clara“ 934 mm breit 13,6 Watt / Converter 30 Watt 1329 Lumen / 6500 Kelvin 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 288 mm / 412 mm / 288 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F							
Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen				PZ106390 FBG262120 FBG394120			
 inkl. Griffblöcke in chrom	172	1220	640	**SET432D02**			
Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte seitliche Aufdopplung je 10 mm 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 LED-Aufbauleuchte „Clara“ 934 mm breit 13,6 Watt / Converter 30 Watt 1329 Lumen / 6500 Kelvin 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F							
Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen				PZ106312 FBG362120 FBG394120			
 inkl. Griffblöcke in chrom	150	1400	668	**S2A421428**			
Spiegelschrank 2 Spiegeltüren auf Trägerplatte mit je 2 Glasfachböden 1 Mittelwand 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 9,12 Watt / Converter 30 Watt 2 x 351 Lumen / 6000 Kelvin 2 verspiegelte Regale außen je 150 mm breit mit je 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosenelement Türbreiten: 546 mm / 546 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G							
Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung (2 Stück bestellen) zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Spiegelschrank				PZ106360 FBG512120			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 063 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Spiegelschränke							
 inkl. Griffblöcke in chrom	**Spiegelschrank** 2 Spiegeltüren auf Trägerplatte mit je 2 Glasfachböden 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 9,12 Watt / Converter 30 Watt 2 x 351 Lumen / 6000 Kelvin 3 verspiegelte Regale mit je 2 Glasfachböden außen je 150 mm breit mittig 300 mm breit 1 Schalter-Steckdosenelement Türbreiten: 546 mm / 546 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G	150	1700	668	**S2A421728**			
	Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung (2 Stück bestellen) zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Spiegelschrank				PZ106360 FBG512120			
Keramik - Aufsatzwaschtische							
	Keramik-Aufsatzwaschtisch Connect Air, weiß mit Hahnlochbohrung mit Überlauf Hinterkante nicht glasiert	460	550	100	**WTA08051**			
	Aufsatzwaschtisch Connect Air, IdealPlus, weiß* mit Hahnlochbohrung mit Überlauf Hinterkante nicht glasiert	460	550	100	**WTA080521**			
	passender Waschtischplattenausschnitt				**AUS080528**			
	Keramik - Aufsatzwaschtisch Málaga weiß mit Hahnlochbohrung mit Überlauf	420	550	95	**WTA42551**			
	passender Waschtischplattenausschnitt				**AUS425528**			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!
***Keramikwaschtische mit einer Spezialbeschichtung sind von der Lieferzeit ausgenommen!**
Die Angabe des Waschtisch-Herstellers entnehmen Sie bitte der Übersicht, die Sie am Anfang des Verkaufshandbuches finden.

Programm 063 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Waschtischplatten							
 **Breite 728 mm** für 1 Waschtischausschnitt mittig	495	728	28	**APA507063**			
Breite 1028 mm für 1 Waschtischausschnitt links, mittig oder rechts	495	1028	28	**APA501063**			
Breite 1228 mm für 1 Waschtischausschnitt mittig	495	1228	28	**APA501263**			
Breite 1428 mm für 1 oder 2 Waschtischausschnitte	495	1428	28	**APA501463**			
Breite 1728 mm für 1 oder 2 Waschtischausschnitte	495	1728	28	**APA501763**			
Waschtischplatte breitenvariabel **Preis je lfm.** Bitte Waschtischposition angeben Bitte beachten Sie den Aufpreis für die Waschtischausschnitte.	495	728-2600	28	**APN60V28**			
Waschtischunterschränke							
 **Waschtischunterschrank** 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung mit Siphonausschnitt inkl. Metallverkleidung 1 Auszug mit Einzugsdämpfung seitliche Aufdopplung je 10 mm							
ohne LED-Beleuchtung	492	720	440	**SET387S1G**			
mit LED-Beleuchtung 1 beleuchtetes Griffprofil 3,1 Watt / Converter 15 Watt 333 Lumen / 6300 Kelvin 1 Bewegungssensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E	492	720	440	**SET387SBG**			
Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32				 PZ1367 PZ1423			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 063 - Typenliste

Waschtischunterschränke

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Waschtischunterschrank 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung mit Siphonausschnitt inkl. Metallverkleidung 1 Auszug mit Einzugsdämpfung seitliche Aufdopplung je 10 mm							
ohne LED-Beleuchtung	492	1020	440	**SET381S1G**			
mit LED-Beleuchtung 1 beleuchtetes Griffprofil 4,5 Watt / Converter 15 Watt 485 Lumen / 6300 Kelvin 1 Bewegungssensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E	492	1020	440	**SET381SBG**			
Optionales Zubehör:							
Raumsparsiphon DN 40				PZ1367			
Raumsparsiphon DN 32				PZ1423			
 Abb. = rechts **Waschtischunterschrank** Waschtischunterschrank 700 mm breit 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung mit Siphonausschnitt inkl. Metallverkleidung 1 Auszug mit Einzugsdämpfung Unterschrank 300 mm breit 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Auszug mit Einzugsdämpfung seitliche Aufdopplung je 10 mm							
ohne LED-Beleuchtung	492	1020	440	**SET38101G**	L/R		
mit LED-Beleuchtung 2 beleuchtete Griffprofile 4,4 Watt / Converter 15 Watt 333 + 128 Lumen / 6300 Kelvin 1 Bewegungssensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E	492	1020	440	**SET3810BG**	L/R		
Optionales Zubehör:							
Raumsparsiphon DN 40				PZ1367			
Raumsparsiphon DN 32				PZ1423			
Waschtischunterschrank 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung mit Siphonausschnitt inkl. Metallverkleidung 1 Auszug mit Einzugsdämpfung seitliche Aufdopplung je 10 mm							
ohne LED-Beleuchtung	492	1220	440	**SET382S1G**			
mit LED-Beleuchtung 1 beleuchtetes Griffprofil 5,5 Watt / Converter 15 Watt 589 Lumen / 6300 Kelvin 1 Bewegungssensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E	492	1220	440	**SET382SBG**			
Optionales Zubehör:							
Raumsparsiphon DN 40				PZ1367			
Raumsparsiphon DN 32				PZ1423			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 063 - Typenliste

Waschtischunterschränke

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
 Abb. = links Ablage links							
Waschtischunterschrank **für Einzelwaschtisch-Lösung** 1 Waschtischunterschrank 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung mit Siphonausschnitt inkl. Metallverkleidung 1 Auszug mit Einzugsdämpfung 1 Unterschrank 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Auszug mit Einzugsdämpfung seitliche Aufdopplung je 10 mm							
ohne LED-Beleuchtung	492	1420	440	**SET384E1G**	L/R		
mit LED-Beleuchtung 2 beleuchtete Griffprofile 6,2 Watt / Converter 15 Watt 333 + 333 Lumen / 6300 Kelvin 1 Bewegungssensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E	492	1420	440	**SET384EBG**	L/R		
Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32				 PZ1367 PZ1423			
							
Waschtischunterschrank **für Doppelwaschtisch-Lösung** 2 Waschtischunterschränke je 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung mit Siphonausschnitt inkl. Metallverkleidung je 1 Auszug mit Einzugsdämpfung seitliche Aufdopplung je 10 mm							
ohne LED-Beleuchtung	492	1420	440	**SET38141G**			
mit LED-Beleuchtung 2 beleuchtete Griffprofile 6,2 Watt / Converter 15 Watt 333 + 333 Lumen / 6300 Kelvin 1 Bewegungssensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E	492	1420	440	**SET3814BG**			
Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen) Raumsparsiphon DN 32 (2 Stück bestellen)				 PZ1367 PZ1423			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 063 - Typenliste

Waschtischunterschränke

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
 Abb. = links Ablage links							
Waschtischunterschrank für Einzelwaschtisch-Lösung 1 Waschtischunterschrank 700 mm breit 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung mit Siphonausschnitt inkl. Metallverkleidung 1 Auszug mit Einzugsdämpfung 1 Unterschrank 300 mm breit 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Auszug mit Einzugsdämpfung 1 Unterschrank 700 mm breit 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Auszug mit Einzugsdämpfung seitliche Aufdopplung je 10 mm							
ohne LED-Beleuchtung	492	1720	440	**SET387E1G**	L/R		
mit LED-Beleuchtung 3 beleuchtete Griffprofile 7,5 Watt / Converter 15 Watt 333 + 128 + 333 Lumen / 6300 Kelvin 1 Bewegungssensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E	492	1720	440	**SET387EBG**	L/R		
Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32				 PZ1367 PZ1423			
							
Waschtischunterschrank für Doppelwaschtisch-Lösung 2 Waschtischunterschränke je 700 mm breit je 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung mit Siphonausschnitt inkl. Metallverkleidung je 1 Auszug mit Einzugsdämpfung 1 Unterschrank 300 mm breit 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Auszug mit Einzugsdämpfung seitliche Aufdopplung je 10 mm							
ohne LED-Beleuchtung	492	1720	440	**SET38171G**			
mit LED-Beleuchtung 3 beleuchtete Griffprofile 7,5 Watt / Converter 15 Watt 333 + 128 + 333 Lumen / 6300 Kelvin 1 Bewegungssensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E	492	1720	440	**SET3817BG**			
Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen) Raumsparsiphon DN 32 (2 Stück bestellen)				 PZ1367 PZ1423			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 063 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
optionale Anbauelemente							
Plattenunterschrank 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Auszug mit Einzugsdämpfung							
ohne LED-Beleuchtung	470	300	440	**UTA38301G**			
mit LED-Beleuchtung 1 beleuchtetes Griffprofil 1,3 Watt / 128 Lumen / 6300 Kelvin Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E bestellbar zu den bestehenden Waschtisch-unterschränken um weitere Breiten planen zu können	470	300	440	**UTA3830BG**			
Optionales Zubehör: 4 x Korpus - Verbindungsschrauben				504279			
Regal in Korpusdekor maßvariabel 1 fester Holzfachboden bestellbar zu den bestehenden Waschtisch-unterschränken um weitere Breiten planen zu können	150-300 301-470	150-600 150-600	440 440	**RV38V01** **RV38VT1**			
Hochschränke							
 **Hochschrank** 2 Türen 4 Glasfachböden seitliche Aufdopplung je 10 mm	322 322	320 420	1630 1630	**HNA033A1G** **HNA034A1G**	L/R L/R		
 **Hochschrank** 4 Türen 4 Glasfachböden seitliche Aufdopplung je 10 mm	322	620	1630	**HNA036A1G**			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 063 - Typenliste

Hochschränke

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
 **Hochschrank** 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 Glasfachboden (u.) 1 offenes Fach seitliche Aufdopplung je 10 mm	322 322	320 420	1630 1630	**HNA023A1G** **HNA024A1G**	L/R L/R		
 **Hochschrank** 4 Türen 1 offenes Fach 1 Glasfachboden (o.) 1 Glasfachboden (u.) seitliche Aufdopplung je 10 mm	322	620	1630	**HNA026A1G**			
 **Hochschrank mit Wäschekippe** 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit seitliche Aufdopplung je 10 mm Volumen Wäschekorb: 25 Liter Volumen Wäschekorb: 36 Liter	 322 322	 320 420	 1630 1630	 **HNA023A1W** **HNA024A1W**	 L/R L/R		
 **Hochschrank mit Wäschekippe** 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit Volumen Wäschekorb: 58 Liter seitliche Aufdopplung je 10 mm	322	620	1630	**HNA026A1W**			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 063 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Hochschränke							
 **Hochschrank** 1 Tür 2 Glaseinlegeböden (o.) 1 offenes Fach 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling seitliche Aufdopplung je 10 mm	322 322	320 420	1630 1630	**HNA023A2G** **HNA024A2G**	L/R L/R		
 **Hochschrank** 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 offenes Fach 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling seitliche Aufdopplung je 10 mm	322	620	1630	**HNA026A2G**			
Mittelschränke							
 **Mittelschrank** 1 Tür 3 Glasfachböden seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325 325	325 425	1160 1160	**MNA713A1G** **MNA714A1G**	L/R L/R		
 **Mittelschrank** 2 Türen 3 Glasfachböden seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	625	1160	**MNA716A1G**			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 063 - Typenliste

Mittelschränke

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
 **Mittelschrank mit Innenschubkasten** 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 1 Innenschubkasten mit Einzugsdämpfung seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325 325	325 425	1160 1160	**MNA743A1G** **MNA744A1G**	L/R L/R		
 **Mittelschrank mit Innenschubkasten** 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 durchgängiger Innenschubkasten mit Einzugsdämpfung seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	625	1160	**MNA746A1G**			
 **Mittelschrank** 1 Tür 2 Glasfachböden 1 offenes Fach unten seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325 325	325 425	1160 1160	**MNA713A2G** **MNA714A2G**	L/R L/R		
 **Mittelschrank** 2 Türen 2 Glasfachböden 1 offenes Fach unten seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	625	1160	**MNA716A2G**			
 **Mittelschrank** 1 offenes Fach oben 1 Tür 2 Glasfachböden seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325 325	325 425	1160 1160	**MNA713A3G** **MNA714A3G**	L/R L/R		

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 063 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Mittelschränke							
 **Mittelschrank** 1 offenes Fach oben 2 Türen 2 Glasfachböden seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	625	1160	**MNA716A3G**			
Highboards							
 **Highboard** 1 Tür 2 Glasfachböden seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325 325	325 425	840 840	**HBA513A1G** **HBA514A1G**	L/R L/R		
 **Highboard** 2 Türen 2 Glasfachböden seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	625	840	**HBA516A1G**			
 **Highboard mit Wäschekippe** 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief Volumen Wäschekorb: 25 Liter Volumen Wäschekorb: 36 Liter	 325 325	 325 425	 840 840	 **HBA513AWG** **HBA514AWG**			
 **Highboard mit Wäschekippe** 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit Volumen Wäschekorb: 58 Liter seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	625	840	**HBA516AWG**			
 **Highboard** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325 325	325 425	840 840	**HBA553A1G** **HBA554A1G**	L/R L/R		

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 063 - Typenliste

Highboards

	Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
	**Highboard** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	625	840	**HBA556A1G**			
	**Highboard mit Wäschekippe** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief							
	Volumen Wäschekorb: 25 Liter	325	325	840	**HBA553AWG**			
	Volumen Wäschekorb: 36 Liter	325	425	840	**HBA554AWG**			
	**Highboard mit Wäschekippe** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit Volumen Wäschekorb: 58 Liter seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	625	840	**HBA556AWG**			
	**Highboard** 1 Tür 1 Glasfachboden 1 offenes Fach unten seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	325	840	**HBA513A2G**	L/R		
		325	425	840	**HBA514A2G**	L/R		
	**Highboard** 2 Türen 1 Glasfachboden 1 offenes Fach unten seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	625	840	**HBA516A2G**			
	**Highboard** 1 offenes Fach oben 1 Tür 1 Glasfachboden seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	325	840	**HBA513A3G**	L/R		
		325	425	840	**HBA514A3G**	L/R		
	**Highboard** 1 offenes Fach oben 2 Türen 1 Glasfachboden seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	625	840	**HBA516A3G**			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 063 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Oberschränke							
640 **Oberschrank** 1 Tür 1 Glasfachboden seitliche Aufdopplung je 10 mm	172 172	320 420	640 640	**OGA413A1G** **OGA414A1G**	L/R L/R		
 640 **Oberschrank** 2 Türen 1 Glasfachboden seitliche Aufdopplung je 10 mm	172	620	640	**OGA416A1G**			
Unterschränke							
 160 240 **Unterschrank** 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Auszug mit Einzugsdämpfung seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325 325 325	325 425 625	450 450 450	**UNA383A1G** **UNA384A1G** **UNA386A1G**			
Regale							
 Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich **Bitte Farbvariante angeben:** Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	300	160	**RGL113001**			
 **Funktionsregal** Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich **Bitte Farbvariante angeben:** Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	600	160	**RGL116002**			
 **Funktionsregal** Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich **Bitte Farbvariante angeben:** Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	900	160	**RGL119003**			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 063 - Typenliste

Sitzbänke

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
 **Sitzbank** 1 Ablagefach 1 Sitzkissen aus Kunstleder Farbvariante entspricht der Korpusfarbe					
Sitzkissen in creme-weiß	450	600	508	**SETBANK6W**	
Sitzkissen in schwarz	450	600	508	**SETBANK6S**	
 **Sitzbank** 2 Ablagefächer 1 Sitzkissen aus Kunstleder Farbvariante entspricht der Korpusfarbe					
Sitzkissen in creme-weiß	450	900	508	**SETBANK9W**	
Sitzkissen in schwarz	450	900	508	**SETBANK9S**	

Glas - Ablageboarde

Glas - Ablageboard inkl. Metallhalter					
400 mm breit inkl. 2 Metallhalter	130	400	8	**ABG134008**	
600 mm breit inkl. 2 Metallhalter	130	600	8	**ABG136008**	
700 mm breit inkl. 2 Metallhalter	130	700	8	**ABG137008**	
1000 mm breit inkl. 3 Metallhalter	130	1000	8	**ABG131008**	
1200 mm breit inkl. 3 Metallhalter	130	1200	8	**ABG131208**	
1400 mm breit inkl. 4 Metallhalter	130	1400	8	**ABG131408**	

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 063 - Typenliste

Steckboarde

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Steckboard rundum mit ABS-Dickkante inkl. Steckboardträger							
300 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150	300	28	**SBG6030**			
400 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150	400	28	**SBG6040**			
600 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150	600	28	**SBG6060**			
700 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	700	28	**SBG6070**			
1000 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	1000	28	**SBG6010**			
1200 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	1200	28	**SBG6012**			
1400 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	1400	28	**SBG6014**			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 063 - Planungsbeispiele

UNK-0170-1

1	Flächenspiegel	FSA437012
1	Aufsatzwaschtisch Connect Air, weiß	WTA08051
1	Waschtischplatte 728 mm	APA507063
1	Ausschnitt mittig	AUS080528
1	Waschtischunterschrank	SET387S1G



700 mm breit

UNK-0110-1

1	Flächenspiegel	FSA431012
1	Aufsatzwaschtisch Connect Air, weiß	WTA08051
1	Waschtischplatte 1028 mm	APA501063
1	Ausschnitt mittig	AUS080528
1	Waschtischunterschrank	SET381S1G



1000 mm breit

UNK-0112-1

1	Flächenspiegel	FSA431212
1	Aufsatzwaschtisch Connect Air, weiß	WTA08051
1	Waschtischplatte 1228 mm	APA501263
1	Ausschnitt mittig	AUS080528
1	Waschtischunterschrank	SET382S1G



1200 mm breit

UNK-0117-1

2	Flächenspiegel	FSA437012
2	Aufsatzwaschtisch Connect Air, weiß	WTA08051
1	Waschtischplatte 1728 mm	APA501763
2	Ausschnitt links und rechts	AUS080528
1	Waschtischunterschrank	SET38171G



1700 mm breit

Programm 063 - Installationsmaße

WTA 0805 + SET 387S



WTA 0805 + SET 381S



WTA 0805 + SET 3810 R



WTA 0805 + SET 382S



WTA 0805 + SET 384E



WTA 0805 + SET 3814



Toleranzen:
Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

Programm 063 - Installationsmaße

WTA 0805 + SET 387E



WTA 0805 + SET 3817



WTA 4255 + SET 387S



WTA 4255 + SET 3810 R



WTA 4255 + SET 381S



WTA 4255 + SET 382S



Toleranzen:
Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

Programm 063 - Installationsmaße

WTA 4255 + SET 384E R



WTA 4255 + SET 3814



WTA 4255 + SET 387E R



WTA 4255 + SET 3817



Elektroanschlüsse für Spiegelelemente



Elektroanschlüsse für Spiegelschränke



Toleranzen:
Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.