



Frontdekore



Nr. 764 Steingrau matt



Nr. 777 Cosmos Grey matt




Nr. 793 Edelweiß matt



Nr. 891 Quarzgrau matt



Nr. 893 Titangrau matt



Nr. 686 Anthrazit hgl.



Nr. 722 Polarweiß hgl.



Nr. 755 Hacienda Schwarz



Nr. 769 Hacienda Grau



Nr. 670 Halifax Eiche



Nr. 680 Charleston Eiche



Nr. 750 Cardiff Eiche



Nr. 751 Cuneo Eiche Braun



Nr. 771 Cuneo Eiche Natural



Nr. 785 Eiche Natur
Nachbildung



Nr. 794 Eiche Sand

F Foliierte Front

M Melaminharzbeschichtete Front mit ABS-Kante

Korpusdekore

* Hochglanz Korpus gegen Aufpreis



Nr. 164
Steingrau matt



Nr. 177
Cosmos Grey
matt



Nr. 111
Weiß matt



Nr. 191
Quarzgrau matt



Nr. 193
Titangrau matt



*Nr. 121
Anthrazit hgl.



*Nr. 161
Weiß hgl.



Nr. 155
Hacienda Schwarz



Nr. 169
Hacienda Grau



Nr. 170
Halifax Eiche



Nr. 180
Charleston
Eiche



Nr. 150
Cardiff Eiche



Nr. 151
Cuneo Eiche
Braun



Nr. 171
Cuneo Eiche
Natural



Nr. 185
Eiche Natur
Nachbildung



Nr. 194
Eiche Sand

Dekorline Zwischenplatten



Nr. 164
Steingrau matt



Nr. 177
Cosmos Grey
matt



Nr. 111
Weiß matt



Nr. 191
Quarzgrau matt



Nr. 193
Titangrau matt



Nr. 121
Anthrazit hgl.



Nr. 161
Weiß hgl.



Nr. 155
Hacienda
Schwarz



Nr. 169
Hacienda Grau



Nr. 170
Halifax Eiche



Nr. 180
Charleston Eiche



Nr. 150
Cardiff Eiche



Nr. 151
Cuneo Eiche
Braun



Nr. 171
Cuneo Eiche
Natural



Nr. 185
Eiche Natur
Nachbildung



Nr. 194
Eiche Sand



Nr. 129
Chrom

Technik

Auszüge und Schubkästen

Nr. 554
Premium-Technik mit Dämpfung





Türen mit integriertem Dämpfungssystem

Programm 017 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus­tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Hochschrank 1 Alu Rahmentür mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief		300	300	1640	HNA053B5M	L/R	
Hochschrank 2 Alu Rahmentüren mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief		300	600	1640	HNA056B5M		
Hochschrank mit Wäschekippe 1 Tür 2 Glasfachböden 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief Volumen Wäschekippe: 25 Liter Volumen Wäschekippe: 35 Liter		300 300	300 400	1640 1640	HNA053A5W HNA054A5W	L/R L/R	
Hochschrank mit Wäschekippe 2 Türen 2 Glasfachböden 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief Volumen Wäschekippe: 55 Liter		300	600	1640	HNA056A5W		
Hochschrank mit Wäschekippe 1 Alu Rahmentür mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief Volumen Wäschekippe: 25 Liter		300	300	1640	HNA053B5W	L/R	







Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 017 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Hochschränke							
	<p>Hochschrank mit Wäschekippe 2 Alu Rahmentüren mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief</p> <p>Volumen Wäschekippe: 55 Liter</p>	300	600	1640	H N A 0 5 6 B 5 W		
	<p>Hochschrank mit Wäscheauszug 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief</p> <p>Volumen Wäscheauszug: 40 Liter</p>	300	600	1640	H N A 0 5 6 W A 5		
Hochschrank-Regale							
	<p>Hochschrank-Regal mit offener Ablage in Korpusdekor</p>	150	300	1600	R G 1 0 3 0 0 1		
	<p>Hochschrank-Regal mit Spiegelfläche 4 Ablagefächer in Korpusdekor</p>	150	300	1600	R G 1 0 3 0 0 2		
	<p>Hochschrank-Regal 4 Funktionshaken 4 Ablagefächer in Korpusdekor</p>	150	300	1600	R G 1 0 3 0 0 3		






Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 017 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
	Mittelschrank 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1320	M N A 8 8 3 A 5 M	L/R	
		300	400	1320	M N A 8 8 4 A 5 M	L/R	
	Mittelschrank 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1320	M N A 8 8 6 A 5 M		
	Mittelschrank 1 Alu Rahmentür mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1320	M N A 8 8 3 B 5 M	L/R	
	Mittelschrank 2 Alu Rahmentüren mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1320	M N A 8 8 6 B 5 M		
	Mittelschrank 1 Tür 4 Glasfachböden 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1320	M N A 8 1 3 A	5	L/R
		300	400	1320	M N A 8 1 4 A	5	L/R
	Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299	300	1320	M V A 8 1 3 0		L/R
		150-299	400	1320	M V A 8 1 4 0		L/R
	Mittelschrank 2 Türen 4 Glasfachböden 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1320	M N A 8 1 6 A	5	
	Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299	600	1320	M V A 8 1 6 0		






Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 017 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
Mittelschränke							
	Mittelschrank mit Innenschubkästen 1 Tür 2 Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 Glasfachboden 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1320	M N A 8 4 3 A	5 L/R	
		300	400	1320	M N A 8 4 4 A	5 L/R	
	Mittelschrank mit Innenschubkästen 2 Türen 1 durchgängiger Glasfachboden 2 durchgängige Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1320	M N A 8 4 6 A	5	
	Mittelschrank mit Wäscheauszug 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb Volumen Wäscheauszug: 40 Liter 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1320	M N A 8 3 6 A 5 W		
Highboards							
	Highboard 1 Tür 2 Glasfachböden 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	840	H B A 5 1 3 A	5 L/R	
		300	400	840	H B A 5 1 4 A	5 L/R	
	Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299	300	840	H B V A 5 1 3	L/R	
	150-299	400	840	H B V A 5 1 4	L/R		
	Highboard 2 Türen 2 Glasfachböden 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	840	H B A 5 1 6 A	5	
Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299	600	840	H B V A 5 1 6			







Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 017 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus­tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
	Highboard 1 Alu Rahmentür mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	840	H B A 5 1 3 B 5	L/R	
	Maßvariabel: Bitte die Korpus­tiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299	300	840	H B V A 5 1 3 1	L/R	
	Highboard 2 Alu Rahmentüren mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	840	H B A 5 1 6 B 5		
	Maßvariabel: Bitte die Korpus­tiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299	600	840	H B V A 5 1 6 1		
	Highboard mit Wäscheauszug 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief Volumen Wäscheauszug: 40 Liter	300	600	840	H B A 5 1 6 A 5 W		
	Highboard 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	840 840	H B A 5 6 3 A 5 M H B A 5 6 4 A 5 M		
	Highboard 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	840	H B A 5 6 6 A 5 M		
	Highboard 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	840 840	H B A 5 5 3 A 5 M H B A 5 5 4 A 5 M	L/R L/R	
	Highboard 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	840	H B A 5 5 6 A 5 M		






Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 017 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus	
Highboards								
 <p>160 640</p>	<p>Highboard mit Wäschekippe 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief</p>	300	300	840	H B A 5 5 3 A 5 W			
		300	400	840	H B A 5 5 4 A 5 W			
 <p>160 640</p>	<p>Highboard mit Wäschekippe 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief</p>	300	600	840	H B A 5 5 6 A 5 W			
 <p>160 640</p>	<p>Highboard mit Wäscheauszug 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief</p>	300	600	840	H B A 5 5 6 W A 5			
Oberschränke								
 <p>640</p>	<p>Oberschrank 1 Tür 1 Glasfachboden 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 180 mm tief</p>	150	300	680	O G A 4 1 3 A	5 L/R		
		150	400	680	O G A 4 1 4 A	5 L/R		
		Maßvariabel: Bitte die Korpusstiefe angeben.	151-300	300	680	O V A 4 1 3 0	L/R	
		Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	151-300	400	680	O V A 4 1 4 0	L/R	
 <p>640</p>	<p>Oberschrank 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 180 mm tief</p>	150	600	680	O G A 4 1 6 A	5		
		Maßvariabel: Bitte die Korpusstiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	151-300	600	680	O V A 4 1 6 0		
 <p>320</p>	<p>Oberschrank 1 Klapptür 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 260 mm tief</p>	230	600	360	O M A 2 1 6 A	5 K		




Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 017 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus­tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Unterschränke							
	Unterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	520	U N A 3 2 3 A 5 M	L/R	
		300	400	520	U N A 3 2 4 A 5 M	L/R	
	Unterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	520	U N A 3 2 6 A 5 M		
	Unterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	520	U N A 3 4 3 A 5 M		
		300	400	520	U N A 3 4 4 A 5 M		
	Unterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	520	U N A 3 4 6 A 5 M		
	Unterschrank 1 Klapptür 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 260 mm tief	230	600	360	U M A 2 1 6 A 5 K		
Regale							
	Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	300	160	R G L 1 1 3 0 0 1		
	Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	600	160	R G L 1 1 6 0 0 2		
	Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	900	160	R G L 1 1 9 0 0 3		

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 017 - Typenliste

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Tiefenangabe entspricht der Korpusstiefe						
Wäscherolli						
 <p>640</p>	470	470	756	WRS 4 0 4 7		
<p>Wäscherolli 1 Klappdeckel, inkl. Dämpfung 1 herausnehmbarer Wäschesack, waschbar 4 Rollen (2 feststellbar) Farbvariante entspricht der Korpusfarbe Höhenangabe inkl. Rollen (100 mm)</p>						
Sitzbänke						
 <p>160</p>	450	600	508	SETBANK 6 W		
 <p>242</p>	450	600	508	SETBANK 6 S		
<p>Sitzbank 1 Ablagefach 1 Sitzkissen aus Kunstleder Farbvariante entspricht der Korpusfarbe Sitzkissen in creme-weiß Sitzkissen in schwarz</p>						
 <p>160</p>	450	900	508	SETBANK 9 W		
 <p>242</p>	450	900	508	SETBANK 9 S		
<p>Sitzbank 2 Ablagefächer 1 Sitzkissen aus Kunstleder Farbvariante entspricht der Korpusfarbe Sitzkissen in creme-weiß Sitzkissen in schwarz</p>						
Glas - Ablageboarde						
	130	400	8	ABG 1 3 4 0 0 8		
<p>Glas - Ablageboard inkl. Metallhalter 400 mm breit inkl. 2 Metallhalter 600 mm breit inkl. 2 Metallhalter 900 mm breit inkl. 3 Metallhalter 1200 mm breit inkl. 3 Metallhalter</p>						
	130	600	8	ABG 1 3 6 0 0 8		
	130	900	8	ABG 1 3 9 0 0 8		
	130	1200	8	ABG 1 3 1 2 0 8		

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 017 - Typenliste


Tiefenangabe entspricht der Korpus­tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Steckboarde							
	Steckboard rundum mit ABS-Dickkante inkl. Steckboardträger						
	300 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150	300	28	S B G 6 0 3 0		
	400 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150	400	28	S B G 6 0 4 0		
	600 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150	600	28	S B G 6 0 6 0		
	900 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	900	28	S B G 6 0 9 0		
	1200 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	1200	28	S B G 6 0 1 2		
Zubehör							
	LED-Aufbauleuchte in chrom matt Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G						
	634 mm breit 9,28 Watt / 731 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin	127	634	24	P Z 1 1 4 0 6 0		
	934 mm breit 14,08 Watt / 1109 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin	127	934	24	P Z 1 1 4 0 9 0		
	1234 mm breit 18,88 Watt / 1487 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin	127	1234	24	P Z 1 1 4 0 1 2		
	LED-Aufbauleuchte in schwarz matt Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G						
	634 mm breit 9,28 Watt / 731 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin	127	634	24	P Z 1 1 6 0 6 0		
	934 mm breit 14,08 Watt / 1109 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin	127	934	24	P Z 1 1 6 0 9 0		
	1234 mm breit 18,88 Watt / 1487 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin	127	1234	24	P Z 1 1 6 0 1 2		

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 017 - Planungsbeispiele



Ident Nummern - keine Preise

COM-0160-5		
1	Spiegelschrank, 600 mm	S 2 A 4 3 6 A 2 0
1	Waschtischunterschrank, LED	W U A 3 8 6 C 1 M
1	STONEPLUS Waschtisch, 600 mm	W M S 5 0 6 0 6 1
		Summe
C O G 8 2 6 0 5	SWG 5060 82 Glas Optiwhite anstatt Stoneplus	Summe
C O G 9 2 6 0 5	SWG 5060 92 Glas Optiwhite matt anstatt Stoneplus	Summe
C O K 0 1 6 0 5	WTM 4406 1 Keramik anstatt Stoneplus	Summe
		Aufpreis Hochglanz Korpus






600 mm breit

COM-0190-5		
1	Spiegelschrank, 900 mm	S 2 A 4 3 9 A 2 0
1	Waschtischunterschrank, LED	W U A 3 8 9 C 1 M
1	STONEPLUS Waschtisch, 900 mm	W M S 5 0 9 0 6 1
		Summe
C O G 8 2 9 0 5	SWG 5090 82 Glas Optiwhite anstatt Stoneplus	Summe
C O G 9 2 9 0 5	SWG 5090 92 Glas Optiwhite matt anstatt Stoneplus	Summe
C O K 0 1 9 0 5	WTM 4409 1 Keramik anstatt Stoneplus	Summe
		Aufpreis Hochglanz Korpus

900 mm breit



COM-0112-5		
1	Spiegelschrank, 1200 mm	S 2 A 4 3 1 A 2 0
1	Waschtischunterschrank, LED	W U A 3 8 1 C 1 M
1	STONEPLUS Waschtisch, 1200 mm	W M S 5 1 2 0 6 1
		Summe
C O G 8 2 1 2 5	SWG 5120 82 Glas Optiwhite anstatt Stoneplus	Summe
C O G 9 2 1 2 5	SWG 5120 92 Glas Optiwhite matt anstatt Stoneplus	Summe
C O K 0 1 1 2 5	WTM 4412 1 Keramik anstatt Stoneplus	Summe
		Aufpreis Hochglanz Korpus

1200 mm breit

Programm 017 - Planungsbeispiele

COM-0112-5D		
1	Spiegelschrank, 1200 mm	S 2 A 4 3 1 A 2 0
1	Waschtischunterschrank, LED	W U A 3 8 1 C 3 M
1	STONEPLUS Waschtisch, 1200 mm Doppelwaschtisch	W M S 7 1 2 0 6 1
		Summe
C O G 8 2 1 2 5 D	SWG 7120 82 Glas Optiwhite anstatt Stoneplus	Summe
C O G 9 2 1 2 5 D	SWG 7120 92 Glas Optiwhite matt anstatt Stoneplus	Summe
C O K 0 1 1 2 5 D	WTM 442D 1 Keramik anstatt Stoneplus	Summe
		Aufpreis Hochglanz Korpus





1200 mm breit

COM-0160-6		
1	Spiegelschrank, 600 mm	S 2 A 4 3 6 A 6 9
1	Waschtischunterschrank, LED	W U A 3 8 6 C 1 M
1	STONEPLUS Waschtisch, 600 mm	W M S 5 0 6 0 6 1
		Summe
C O G 8 2 6 0 6	SWG 5060 82 Glas Optiwhite anstatt Stoneplus	Summe
C O G 9 2 6 0 6	SWG 5060 92 Glas Optiwhite matt anstatt Stoneplus	Summe
C O K 0 1 6 0 6	WTM 4406 1 Keramik anstatt Stoneplus	Summe
		Aufpreis Hochglanz Korpus



600 mm breit


COM-0190-6		
1	Spiegelschrank, 900 mm	S 2 A 4 3 9 A 6 9
1	Waschtischunterschrank, LED	W U A 3 8 9 C 1 M
1	STONEPLUS Waschtisch, 900 mm	W M S 5 0 9 0 6 1
		Summe
C O G 8 2 9 0 6	SWG 5090 82 Glas Optiwhite anstatt Stoneplus	Summe
C O G 9 2 9 0 6	SWG 5090 92 Glas Optiwhite matt anstatt Stoneplus	Summe
C O K 0 1 9 0 6	WTM 4409 1 Keramik anstatt Stoneplus	Summe
		Aufpreis Hochglanz Korpus



900 mm breit


Programm 017 - Planungsbeispiele

COM-0112-6			
1	Spiegelschrank 1200 mm	S 2 A 4 3 1 A 6 9	
1	Waschtischunterschrank, LED	W U A 3 8 1 C 1 M	
1	STONEPLUS Waschtisch, 1200 mm	W M S 5 1 2 0 6 1	
			Summe
C O G 8 2 1 2 6	SWG 5120 82 Glas Optiwhite anstatt Stoneplus		Summe
C O G 9 2 1 2 6	SWG 5120 92 Glas Optiwhite matt anstatt Stoneplus		Summe
C O K 0 1 1 2 6	WTM 4412 1 Keramik anstatt Stoneplus		Summe
			Aufpreis Hochglanz Korpus



1200 mm breit


COM-0112-6D			
1	Spiegelschrank 1200 mm	S 2 A 4 3 1 A 6 9	
1	Waschtischunterschrank, LED	W U A 3 8 1 C 3 M	
1	STONEPLUS Waschtisch, 1200 mm Doppelwaschtisch	W M S 7 1 2 0 6 1	
			Summe
C O G 8 2 1 2 6 D	SWG 7120 82 Glas Optiwhite anstatt Stoneplus		Summe
C O G 9 2 1 2 6 D	SWG 7120 92 Glas Optiwhite matt anstatt Stoneplus		Summe
C O K 0 1 1 2 6 D	WTM 442D 1 Keramik anstatt Stoneplus		Summe
			Aufpreis Hochglanz Korpus




1200 mm breit

Programm 017 - Maßskizzen


WMS / SWG 5060




WMS / SWG 5090




WMS / SWG 5120




WMS / SWG 7120



WMS / SWG 7120



WTM 4406 1



Bei Waschtischanlagen mit Befestigungsschrauben müssen die Maße zum Bohren vor Ort, nach dem Auflegen des Waschtisches auf den Unterschrank, angezeichnet werden.
Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!

Mineralguss:

Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche sofort entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.



Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

Programm 017 - Maßskizzen



WTM 4409 1

WTM 4412 1




WTM 442D 1

WTM 442D 1



Elektroanschlüsse für Spiegelschränke



OKFFB=Oberkante Fertigfußboden

Bei Waschtischanlagen mit Befestigungsschrauben müssen die Maße zum Bohren vor Ort, nach dem Auflegen des Waschtisches auf den Unterschrank, angezeichnet werden. Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!

Mineralguss:

Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche sofort entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.

Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.