4life

Swing

Programm 026

Frontdekore

Nr. 777 Cosmos grey matt

Nr. 764 Steingrau matt

Nr. 793 Edelweiß matt

Nr. 686 Anthrazit hgl.

Nr. 722 Polarweiß hgl.

Nr. 755 Hacienda Schwarz

Nr. 769 Hacienda Grau

Nr. 792 Ulme Nachbildung

Nr. 784 Eiche hell Nachbildung

Nr. 785 Eiche natur Nachbildung

Nr. 786 Eiche Trüffel

Nr. 794 Eiche Sand

Nr. 680 Charleston Eiche

Korpusdekore

*** Hochglanz Korpus gegen Aufpreis**

Nr. 177
Cosmos grey matt

Nr. 164
Steingrau matt

Nr. 101
Weiß

***Nr. 121**
Anthrazit hgl.

***Nr. 161**
Weiß hgl.

Nr. 155
Hacienda Schwarz

Nr. 169
Hacienda Grau

Nr. 192
Ulme Nachbildung

Nr. 184
Eiche hell Nachbildung

Nr. 185
Eiche natur Nachbildung

Nr. 186
Eiche Trüffel

Nr. 194
Eiche Sand

Nr. 180
Charleston Eiche

Waschtischfarben

evermite -
Möbelwaschtische

Nr. 21
Weiß

kratzunempfindlich und pflegeleicht

Glas-
Möbelwaschtische

Nr. 82
Optiwhite

Nr. 83
Quarzitgrau

Griffvariante

Nr. 290 Stangengriff chrom

Griffbohrung bei geraden Fronten: 96 mm / 384 mm

Technik

Auszüge und Schubkästen

Nr. 554
Premium-Technik mit Dämpfung

Türen mit integriertem Dämpfungssystem

Spiegelschränke

Serie A

Serie B

Serie C

Alle Angaben unverbindlich und freibleibend. Fehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Bitte beachten Sie die Gewährleistungs-, Montage- und Pflegehinweise, sowie die Gütevereinbarungen zu Anfang des Verkaufhandbuches.

Programm 026 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Spiegelschränke Serie A

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
 inkl. Griffblöcke	**Spiegelschrank-Set** bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 1D) 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Gesimsboden (GS1 4190 B2) 11,4 watt / converter 30 watt 1 Zwischenplatte Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung	150	900	680	**S E T 4 3 9 0 2** P Z 1 0 6 3 90			
 inkl. Griffblöcke	**Spiegelschrank-Set** bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 1D) 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Spiegelschrank (S2A 433B 1D L) 1 Doppelspiegeltür 2 sandgestrahlte LED-Lichtfenster 2 beleuchtete Glasfachböden 2 X 1 Watt / Converter 30 Watt bestehend aus Gesimsboden (GS1 4112 BL) LED-Beleuchtung 11,4 Watt 1 Zwischenplatte Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 296 mm / 238 mm / 412 mm / 238 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung	150	1200	680	**S E T 4 0 1 2 2 L** P Z 1 0 6 3 90			
 inkl. Griffblöcke	**Spiegelschrank-Set** bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 1D) 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Spiegelschrank (S2A 433B 1D R) 1 Doppelspiegeltür 2 sandgestrahlte LED-Lichtfenster 2 beleuchtete Glasfachböden 2 X 1 Watt / Converter 30 Watt bestehend aus Gesimsboden (GS1 4112 BR) LED-Beleuchtung 11,4 Watt 1 Zwischenplatte Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm / 296 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung	150	1200	680	**S E T 4 0 1 2 2 R** P Z 1 0 6 3 90			

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

Programm 026 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Spiegelschränke Serie A

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
inkl. Griffblöcke	**Spiegelschrank-Set** bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 1D) 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Regal (RG 433B) 2 beleuchtete Glasfachböden 2 X 1 Watt / Converter 30 Watt bestehend aus Gesimsboden (GS1 4112 BL) LED-Beleuchtung 11,4 Watt 1 Zwischenplatte Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung	150	1200	680	**S E T 4 1 1 2 2 L** P Z 1 0 6 3 9 0			
 inkl. Griffblöcke	**Spiegelschrank-Set** bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 1D) 3 Doppelspiegeltüren inkl. Griffblöcke 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Regal (RG 433B) 2 beleuchtete Glasfachböden 2 X 1 Watt / Converter 30 Watt bestehend aus Gesimsboden (GS1 4112 BR) LED-Beleuchtung 11,4 Watt 1 Zwischenplatte Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung	150	1200	680	**S E T 4 1 1 2 2 R** P Z 1 0 6 3 9 0			
 inkl. Griffblöcke	**Spiegelschrank-Set** bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 1D) 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Spiegelschrank (S2A 435B 1D L) 1 Doppelspiegeltür 2 sandgestrahlte LED-Lichtfenster 2 beleuchtete Glasfachböden 2 X 2 Watt / Converter 30 Watt bestehend aus Gesimsboden (GS1 4114 BL) LED-Beleuchtung 11,4 Watt 1 Zwischenplatte Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 496 mm / 238 mm / 412 mm / 238 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung	150	1400	680	**S E T 4 0 1 4 2 L** P Z 1 0 6 3 9 0			

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

Programm 026 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Spiegelschränke Serie A

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
inkl. Griffblöcke	**Spiegelschrank-Set** bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 1D) 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Spiegelschrank (S2A 435B 1D R) 1 Doppelspiegeltür 2 sandgestrahlte LED-Lichtfenster 2 beleuchtete Glasfachböden 2 X 2 Watt / Converter 30 Watt bestehend aus Gesimsboden (GS1 4114 BR) LED-Beleuchtung 11,4 Watt 1 Zwischenplatte Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm / 496 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung	150	1400	680	**SET 4014 2R** PZ 10639 0			
inkl. Griffblöcke	**Spiegelschrank-Set** bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 1D) 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Regal (RG 435B) 2 beleuchtete Glasfachböden 2 X 2 Watt / Converter 30 Watt bestehend aus Gesimsboden (GS1 4114 BL) LED-Beleuchtung 11,4 Watt 1 Zwischenplatte Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung	150	1400	680	**SET 4114 2L** PZ 10639 0			
inkl. Griffblöcke	**Spiegelschrank-Set** bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 1D) 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Regal (RG 435B) 2 beleuchtete Glasfachböden 2 X 2 Watt / Converter 30 Watt bestehend aus Gesimsboden (GS1 4114 BR) LED-Beleuchtung 11,4 Watt 1 Zwischenplatte Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung	150	1400	680	**SET 4114 2R** PZ 10639 0			

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

Programm 026 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Spiegelschränke Serie A

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
 Anschlag der mittleren Tür wählen inkl. Griffblöcke	**Spiegelschrank-Set** bestehend aus 2 Spiegelschränken (S2A 4375 1D) je 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Spiegelschrank (S2A 433B 1D L/R) 1 Doppelspiegeltür 2 sandgestrahlte LED-Lichtfenster 2 beleuchtete Glasfachböden 2 X 1 Watt / Converter 30 Watt bestehend aus Gesimsboden (GS1 4118 B2) LED-Beleuchtung 2 X 9,12 Watt 1 Zwischenplatte Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 346 mm / 396 mm / 296 mm / 396 mm / 346 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung (2 Stück bestellen)	150	1800	680	**SET 4018 2** PZ 106360	L/R		
 inkl. Griffblöcke	**Spiegelschrank-Set** bestehend aus 2 Spiegelschränken (S2A 4375 1D) je 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Regal (RG 433B) 2 beleuchtete Glasfachböden 2 X 1 Watt / Converter 30 Watt bestehend aus Gesimsboden (GS1 4118 B2) LED-Beleuchtung 2 X 9,12 Watt 1 Zwischenplatte Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 346 mm / 396 mm - 396 mm / 346 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung (2 Stück bestellen)	150	1800	680	**SET 4118 2** PZ 106360			

Spiegelschränke Serie B

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
 Abb. = links inkl. Griffblöcke	**Spiegelschrank-Set** bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 13) 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Gesimsboden (GS1 4290 B1) formgefräst 3 LED-Einbaustrahler Energieeffizienzklasse: A 1 Zwischenplatte, Kante in chromoptik Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung Sensor für Emotion-Beleuchtung	150	900	680	**SET 4390 3** PZ 106390 PZ 10201	L/R		

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

Programm 026 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Spiegelschränke Serie B

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
 inkl. Griffblöcke	**Spiegelschrank-Set** bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 13) 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element inkl. Converter 30 Watt bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4330 13) 1 Spiegeltür auf Trägerplatte Außenkanten in chrom 2 Glasfachböden bestehend aus Gesimsboden (GS1 4212 B1) formgefräst 4 LED-Einbaustrahler 1 Zwischenplatte, Kante in chromoptik Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 296 mm / 238 mm / 412 mm / 238 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung Sensor für Emotion-Beleuchtung	150	1200	680	**S E T 4 0 1 2 3 L** P Z 1 0 6 3 9 0 P Z 1 0 2 0 1			
 inkl. Griffblöcke	**Spiegelschrank-Set** bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 13) 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element inkl. Converter 30 Watt bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4330 13) 1 Spiegeltür auf Trägerplatte Außenkanten in chrom 2 Glasfachböden bestehend aus Gesimsboden (GS1 4212 B1) formgefräst 4 LED-Einbaustrahler 3 X 3,2 Watt / Converter 15 Watt 1 Zwischenplatte, Kante in chromoptik Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm / 296 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung Sensor für Emotion-Beleuchtung	150	1200	680	**S E T 4 0 1 2 3 R** P Z 1 0 6 3 9 0 P Z 1 0 2 0 1			
 inkl. Griffblöcke	**Spiegelschrank-Set** bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 13) 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element inkl. Converter 30 Watt bestehend aus Regal (RG 433B) 2 beleuchtete Glasfachböden 2 x 1 Watt bestehend aus Gesimsboden (GS1 4212 B1) formgefräst 4 LED-Einbaustrahler 4 X 3,2 Watt / Converter 15 Watt 1 Zwischenplatte, Kante in chromoptik Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung Sensor für Emotion-Beleuchtung	150	1200	680	**S E T 4 1 1 2 3 L** P Z 1 0 6 3 9 0 P Z 1 0 2 0 1			

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

Programm 026 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Spiegelschränke Serie B

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag		Aufpreis Hoch-glanz Korpus
 inkl. Griffblöcke	**Spiegelschrank-Set** 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 13) 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element inkl. Converter 30 Watt bestehend aus Regal (RG 433B) 2 beleuchtete Glasfachböden 2 x 1 Watt bestehend aus Gesimsboden (GS1 4212 B1) formgefräst 4 LED-Einbaustrahler 4 X 3,2 Watt / Converter 15 Watt 1 Zwischenplatte, Kante in chromoptik Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung Sensor für Emotion-Beleuchtung	150	1200	680	**S E T**	**4 1 1 2**	**3 R**			
					P Z	1 0 6 3	9 0			
					P Z	1 0 2 0	1			
 inkl. Griffblöcke	**Spiegelschrank-Set** bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 13) 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte Außenkanten in chrom 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element inkl. Converter 30 Watt bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4350 13) 1 Spiegeltür auf Trägerplatte 2 Glasfachböden bestehend aus Gesimsboden (GS1 4214 B1) formgefräst 4 LED-Einbaustrahler 4 X 3,2 Watt / Converter 15 Watt 1 Zwischenplatte, Kante in chromoptik Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 496 mm / 238 mm / 412 mm / 238 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung Sensor für Emotion-Beleuchtung	150	1400	680	**S E T**	**4 0 1 4**	**3 L**			
					P Z	1 0 6 3	9 0			
					P Z	1 0 2 0	1			
inkl. Griffblöcke	**Spiegelschrank-Set** bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 13) 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element inkl. Converter 30 Watt bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4350 13) 1 Spiegeltür auf Trägerplatte 2 Glasfachböden bestehend aus Gesimsboden (GS1 4214 B1) formgefräst 4 LED-Einbaustrahler 4 X 3,2 Watt / Converter 15 Watt 1 Zwischenplatte, Kante in chromoptik Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm / 496 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung Sensor für Emotion-Beleuchtung	150	1400	680	**S E T**	**4 0 1 4**	**3 R**			
					P Z	1 0 6 3	9 0			
					P Z	1 0 2 0	1			

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

Programm 026 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Spiegelschränke Serie B

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag		Aufpreis Hoch-glanz Korpus
inkl. Griffblöcke	**Spiegelschrank-Set** bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 13) 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element inkl. Converter 30 Watt bestehend aus Regal (RG 435B) 2 beleuchtete Glasfachböden 2 X 2 Watt bestehend aus Gesimsboden (GS1 4214 B1) formgefräst 4 LED-Einbaustrahler 4 X 3,2 Watt / Converter 15 Watt 1 Zwischenplatte, Kante in chromoptik Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung Sensor für Emotion-Beleuchtung	150	1400	680	**S E T**	**4 1 1 4**	**3 L**			
					P Z	1 0 6 3	9 0			
					P Z	1 0 2 0	1			
 inkl. Griffblöcke	**Spiegelschrank-Set** bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 13) 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element inkl. Converter 30 Watt bestehend aus Regal (RG 435B) 2 beleuchtete Glasfachböden 2 X 2 Watt bestehend aus Gesimsboden (GS1 4214 B1) formgefräst 4 LED-Einbaustrahler 1 Zwischenplatte, Kante in chromoptik Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung Sensor für Emotion-Beleuchtung	150	1400	680	**S E T**	**4 1 1 4**	**3 R**			
					P Z	1 0 6 3	9 0			
					P Z	1 0 2 0	1			
Anschlag der mittleren Tür wählen inkl. Griffblöcke	**Spiegelschrank-Set** bestehend aus 2 Spiegelschränken (S2A 4375 L/R2) je 2 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element LED-Converter 30 Watt bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4330 13) 1 Spiegeltür auf Trägerplatte 2 Glasfachböden bestehend aus Gesimsboden (GS1 4218 B1) formgefräst 5 LED-Einbaustrahler 5 X 3,2 Watt / Converter 30 Watt 1 Zwischenplatte, Kante in chromoptik Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 346 mm / 396 mm / 296 mm / 396 mm / 346 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung (2 Stück bestellen) Sensor für Emotion-Beleuchtung	150	1800	680	**S E T**	**4 0 1 8**	**3**	L/R		
					P Z	1 0 6 3	6 0			
					P Z	1 0 2 0	1			

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

Programm 026 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
Spiegelschränke Serie B								
 EMOTION inkl. Griffblöcke	**Spiegelschrank-Set** bestehend aus 2 Spiegelschränken (S2A 4375 L/R2) je 2 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Regal (RG 433B) 2 beleuchtete Glasfachböden 2 X 1 Watt / Converter 30 Watt bestehend aus Gesimsboden (GS1 4218 B1) formgefräst 5 LED-Einbaustrahler 5 X 3,2 Watt / Converter 30 Watt 1 Zwischenplatte, Kante in chromoptik Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 346 mm / 396 mm - 396 mm / 346 mm	150	1800	680	**SET 4118 3**			
	Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung (2 Stück bestellen) Sensor für Emotion-Beleuchtung				 PZ 1063 60 PZ 1020 1			
Spiegelschränke Serie C								
 EMOTION inkl. Griffblöcke	**Spiegelschrank-Set** bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 1D) 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Gesimsboden (PZ 1097 90) LED-Flächenleuchte 13,2 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm	150	900	660	**SET 4390 6**			
	Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung Sensor für Emotion-Beleuchtung				 PZ 1063 90 PZ 1020 1			
 EMOTION inkl. Griffblöcke	**Spiegelschrank-Set** bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 1D) 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Spiegelschrank (S2A 433B 1D L) 1 Doppelspiegeltür 2 sandgestrahlte LED-Lichtfenster 2 beleuchtete Glasfachböden 2 X 1 Watt / Converter 30 Watt bestehend aus Gesimsboden (PZ 1097 12) LED-Flächenleuchte 17,8 Watt Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 296 mm / 238 mm / 412 mm / 238 mm	150	1200	660	**SET 4012 6 L**			
	Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung Sensor für Emotion-Beleuchtung				 PZ 1063 90 PZ 1020 1			

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

Programm 026 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Spiegelschränke Serie C

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag		Aufpreis Hoch-glanz Korpus
 inkl. Griffblöcke	**Spiegelschrank-Set** bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 1D) 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Spiegelschrank (S2A 433B 1D R) 1 Doppelspiegeltür 2 sandgestrahlte LED-Lichtfenster 2 X 1 Watt / Converter 30 Watt 2 beleuchtete Glasfachböden bestehend aus Gesimsboden (PZ 1097 12) LED-Flächenleuchte 17,8 Watt Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm / 296 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung Sensor für Emotion-Beleuchtung	150	1200	660	**S E T**	**4 0 1 2**	**6 R**			
					P Z	1 0 6 3	9 0			
					P Z	1 0 2 0	1			
inkl. Griffblöcke	**Spiegelschrank-Set** bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 1D) 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Regal (RG 433B) 2 beleuchtete Glasfachböden 2 x 1 Watt bestehend aus Gesimsboden (PZ 1097 12) LED-Flächenleuchte 17,8 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung Sensor für Emotion-Beleuchtung	150	1200	660	**S E T**	**4 1 1 2**	**6 L**			
					P Z	1 0 6 3	9 0			
					P Z	1 0 2 0	1			
 inkl. Griffblöcke	**Spiegelschrank-Set** bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 1D) 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Regal (RG 433B) 2 beleuchtete Glasfachböden 2 x 1 Watt bestehend aus Gesimsboden (PZ 1097 12) LED-Flächenleuchte 17,8 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung Sensor für Emotion-Beleuchtung	150	1200	660	**S E T**	**4 1 1 2**	**6 R**			
					P Z	1 0 6 3	9 0			
					P Z	1 0 2 0	1			

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

Programm 026 - Typenliste

Spiegelschränke Serie C

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
 EMOTION inkl. Griffblöcke	**Spiegelschrank-Set** bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 1D) 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Spiegelschrank (S2A 435B 1D L) 1 Doppelspiegeltür 2 sandgestrahlte LED-Lichtfenster 2 X 1 Watt / Converter 30 Watt 2 beleuchtete Glasfachböden bestehend aus Gesimsboden (PZ 1097 14) LED-Flächenleuchte 20,9 Watt Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 496 mm / 238 mm / 412 mm / 238 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung Sensor für Emotion-Beleuchtung	150	1400	660	**S E T 4 0 1 4 6 L** P Z 1 0 6 3 9 0 P Z 1 0 2 0 1			
 EMOTION inkl. Griffblöcke	**Spiegelschrank-Set** bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 1D) 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Spiegelschrank (S2A 435B 1D R) 1 Doppelspiegeltür 2 sandgestrahlte LED-Lichtfenster 2 X 1 Watt / Converter 30 Watt 2 beleuchtete Glasfachböden bestehend aus Gesimsboden (PZ 1097 14) LED-Flächenleuchte 20,9 Watt Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm / 496 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung Sensor für Emotion-Beleuchtung	150	1400	660	**S E T 4 0 1 4 6 R** P Z 1 0 6 3 9 0 P Z 1 0 2 0 1			
 EMOTION inkl. Griffblöcke	**Spiegelschrank-Set** bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 1D) 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Regal (RG 435B) 2 beleuchtete Glasfachböden 2 X 2 Watt bestehend aus Gesimsboden (PZ 1097 14) LED-Flächenleuchte 20,9 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung Sensor für Emotion-Beleuchtung	150	1400	660	**S E T 4 1 1 4 6 L** P Z 1 0 6 3 9 0 P Z 1 0 2 0 1			

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

Programm 026 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Spiegelschränke Serie C

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
 inkl. Griffblöcke	150	1400	660	**SET 41146R** PZ 10639 0 PZ 10201			
Spiegelschrank-Set bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 1D) 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Regal (RG 435B) 2 beleuchtete Glasfachböden 2 X 2 Watt bestehend aus Gesimsboden (PZ 1097 14) LED-Flächenleuchte 20,9 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung Sensor für Emotion-Beleuchtung							

evermite - Möbelwaschtische

 evermite	515	906	15	**WMM 529L21**			
evermite Waschtisch, 900 mm weiß inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3690 1M L							
 evermite	515	906	15	**WMM 529R21**			
evermite Waschtisch, 900 mm weiß inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3690 1M R							
evermite	515	1206	15	**WMM 522L21**			
evermite Waschtisch, 1200 mm weiß inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom Ablagefläche links kombinierbar mit WUA 3690 1M L, UTA 3630 1M							
evermite	515	1206	15	**WMM 522R21**			
evermite Waschtisch, 1200 mm weiß inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom Ablagefläche rechts kombinierbar mit WUA 3690 1M R, UTA 3630 1M							

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

Programm 026 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

evermite - Möbelwaschtische

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
	evermite Waschtisch, 1400 mm weiß inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom Ablagefläche links kombinierbar mit WUA 3690 1M L, UTA 3650 1M	515	1406	15	**WMM 5 2 4 L 2 1**			
	evermite Waschtisch, 1400 mm weiß inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom Ablagefläche rechts kombinierbar mit WUA 3690 1M R, UTA 3650 1M	515	1406	15	**WMM 5 2 4 R 2 1**			
	evermite Doppelwaschtisch, 1800 mm weiß inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3690 1M L, WUA 3690 1M R	515	1806	15	**WMM 5 2 8 D 2 1**			

Glas - Möbelwaschtische

	**Glaswaschtisch, 900 mm**							
	Farbton Optiwhite	520	912	13	**WGM 5 0 9 L 8 2**			
	Farbton Quarzitgrau	520	912	13	**WGM 5 0 9 L 8 3**			
	Ablagefläche links inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3690 1M L							
	Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische				P Z 1 2 3 5			
	**Glaswaschtisch, 900 mm**							
	Farbton Optiwhite	520	912	13	**WGM 5 0 9 R 8 2**			
	Farbton Quarzitgrau	520	912	13	**WGM 5 0 9 R 8 3**			
	Ablagefläche rechts inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3690 1M R							
	Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische				P Z 1 2 3 5			

Programm 026 - Typenliste

Glas - Möbelwaschtische

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
 **Glaswaschtisch, 1200 mm**							
Farbton Optiwhite	520	1212	13	**WGM 5 1 2 L 8 2**			
Farbton Quarzitgrau	520	1212	13	**WGM 5 1 2 L 8 3**			
Ablagefläche links inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3690 1M L, UTA 3630 1M							
Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische				P Z 1 2 3 5			
 **Glaswaschtisch, 1200 mm**							
Farbton Optiwhite	520	1212	13	**WGM 5 1 2 R 8 2**			
Farbton Quarzitgrau	520	1212	13	**WGM 5 1 2 R 8 3**			
Ablagefläche rechts inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3690 1M R, UTA 3630 1M							
Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische				P Z 1 2 3 5			
 **Glaswaschtisch, 1400 mm**							
Farbton Optiwhite	520	1412	13	**WGM 5 1 4 L 8 2**			
Farbton Quarzitgrau	520	1412	13	**WGM 5 1 4 L 8 3**			
Ablagefläche links inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3690 1M L, UTA 3650 1M							
Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische				P Z 1 2 3 5			
 **Glaswaschtisch, 1400 mm**							
Farbton Optiwhite	520	1412	13	**WGM 5 1 4 R 8 2**			
Farbton Quarzitgrau	520	1412	13	**WGM 5 1 4 R 8 3**			
Ablagefläche rechts inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3690 1M R, UTA 3650 1M							
Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische				P Z 1 2 3 5			
 **Glas Doppelwaschtisch, 1800 mm**							
Farbton Optiwhite	520	1812	13	**WGM 5 1 8 D 8 2**			
Farbton Quarzitgrau	520	1812	13	**WGM 5 1 8 D 8 3**			
inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3690 1M L, WUA 3690 1M R							
Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische				P Z 1 2 3 5			

Bitte beachten Sie die Produktdetails zum Zubehör im separaten Register!

Programm 026 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
Waschtischunterschränke								
 Abb. = rechts	**Waschtischunterschrank** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 1 Raumsparsiphon	500	900	480	**WUA 3690 1M**	L/R		
	**Waschtischunterschrank (Ergänzungselement)** 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung und Reling	400	300	480	**UTA 3630 1M**			
	Waschtischunterschrank (Ergänzungselement) 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung und Reling	400	500	480	**UTA 3650 1M**			
Universal-Waschtischunterschrank								
	**Universal-Waschtischunterschrank** 2 Türen Abdeckplatte mit Siphonausschnitt für freihängende Waschtische	300	600	336	**WUA 216A**			

Programm 026 - Typenliste

Hochschränke

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
Hochschrank 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	1628 1628	**H N A 0 9 3 A 7 M** **H N A 0 9 4 A 7 M**	L/R L/R		
Hochschrank 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	**H N A 0 9 6 A 7 M**			
Hochschrank 1 Alu Rahmentür 2 Glasfachböden (o.) 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1628	**H N A 0 9 3 B 7 M**	L/R		
Hochschrank 2 Alu Rahmentüren 2 Glasfachböden (o.) 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	**H N A 0 9 6 B 7 M**			
 **Hochschrank** 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	300 300 150-300 150-300	300 400 300 400	1628 1628 1628 1628	**H N A 0 3 3 A 7** **H N A 0 3 4 A 7** **H V A 0 3 3 0** **H V A 0 3 4 0**	L/R L/R L/R L/R		

Programm 026 - Typenliste

Hochschränke

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
 **Hochschrank** 4 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	**H N A 0 3 6 A 7**			
Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-300	600	1628	**H V A 0 3 6 0**			
 **Hochschrank** 1 Alu Rahmentür 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1628	**H N A 0 3 3 B 7**	L/R		
Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-300	300	1628	**H V A 0 3 3 1**	L/R		
Hochschrank 2 Alu Rahmentüren 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	**H N A 0 3 6 B 7**			
Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-300	600	1628	**H V A 0 3 6 1**			
 **Hochschrank als Besenschrank** 2 miteinander verlaschte Türen 5 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	1628 1628	**H N A 0 3 3 A 7 1** **H N A 0 3 4 A 7 1**	L/R L/R		
 **Hochschrank als Besenschrank** 2 miteinander verlaschte Türen links 2 miteinander verlaschte Türen rechts 5 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	**H N A 0 3 6 A 7 1**			

Programm 026 - Typenliste

Hochschränke

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
 **Hochschrank** 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	1628 1628	**H N A 0 2 3 A 7 1** **H N A 0 2 4 A 7 1**	L/R L/R		
Hochschrank 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	**H N A 0 2 6 A 7 1**			
 **Hochschrank** 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	1628 1628	**H N A 0 2 3 A 7 2** **H N A 0 2 4 A 7 2**	L/R L/R		
 **Hochschrank** 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	**H N A 0 2 6 A 7 2**			
Hochschrank 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 2 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	1628 1628	**H N A 0 4 3 A 7 1** **H N A 0 4 4 A 7 1**	L/R L/R		

Programm 026 - Typenliste

Hochschränke

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
 **Hochschrank** 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 2 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	**H N A 0 4 6 A 7 1**			
Hochschrank 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	1628 1628	**H N A 0 5 3 A 7 M** **H N A 0 5 4 A 7 M**	L/R L/R		
 **Hochschrank** 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	**H N A 0 5 6 A 7 M**			
Hochschrank 1 Alu Rahmentür 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1628	**H N A 0 5 3 B 7 M**	L/R		
 **Hochschrank** 2 Alu Rahmentüren 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	**H N A 0 5 6 B 7 M**			

Programm 026 - Typenliste

Hochschränke

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
Hochschrank mit Wäschekippe 1 Tür 2 Glasfachböden 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief							
Volumen Wäschekippe: 25 Liter	300	300	1628	**H N A 0 5 3 A 7 W**	L/R		
Volumen Wäschekippe: 35 Liter	300	400	1628	**H N A 0 5 4 A 7 W**	L/R		
Hochschrank mit Wäschekippe 2 Türen 2 Glasfachböden 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief							
Volumen Wäschekippe: 55 Liter	300	600	1628	**H N A 0 5 6 A 7 W**			
Hochschrank mit Wäschekippe 1 Alu Rahmentür 2 Glasfachböden 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief							
Volumen Wäschekippe: 25 Liter	300	300	1628	**H N A 0 5 3 B 7 W**	L/R		
Hochschrank mit Wäschekippe 2 Alu Rahmentüren 2 Glasfachböden 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief							
Volumen Wäschekippe: 55 Liter	300	600	1628	**H N A 0 5 6 B 7 W**			
 **Hochschrank mit Wäscheauszug** 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief							
Volumen Wäscheauszug: 40 Liter	300	600	1628	**H N A 0 5 6 A 1 W**			

Programm 026 - Typenliste

Mittelschränke

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
Mittelschrank 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	1308 1308	**M N A 8 8 3 A 7 M** **M N A 8 8 4 A 7 M**	L/R L/R		
Mittelschrank 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1308	**M N A 8 8 6 A 7 M**			
Mittelschrank 1 Alu Rahmentür 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1308	**M N A 8 8 3 B 7 M**	L/R		
 **Mittelschrank** 2 Alu Rahmentüren 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1308	**M N A 8 8 6 B 7 M**			
 **Mittelschrank** 1 Tür 4 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	300 300 150-300 150-300	300 400 300 400	1308 1308 1308 1308	**M N A 8 1 3 A 7** **M N A 8 1 4 A 7** **M V A 8 1 3 0** **M V A 8 1 4 0**	L/R L/R L/R L/R		
Mittelschrank 2 Türen 4 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	300 150-300	600 600	1308 1308	**M N A 8 1 6 A 7** **M V A 8 1 6 0**			

Programm 026 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
Mittelschränke								
	**Mittelschrank mit Innenschubkästen** 1 Tür 2 Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	1308 1308	**M N A 8 4 3 A 7** **M N A 8 4 4 A 7**	L/R L/R		
	**Mittelschrank mit Innenschubkästen** 2 Türen 2 Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1308	**M N A 8 4 6 A 7**			
	**Mittelschrank mit Wäscheauszug** 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb Volumen Wäscheauszug: 40 Liter 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1308	**M N A 8 3 6 A 1 W**			
Highboards								
	Highboard 1 Tür 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	300 300 150-300 150-300	300 400 300 400	828 828 828 828	**H B A 5 1 3 A 7** **H B A 5 1 4 A 7** **H B V A 5 1 3** **H B V A 5 1 4**	L/R L/R L/R L/R		
	Highboard 2 Türen 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	300 150-300	600 600	828 828	**H B A 5 1 6 A 7** **H B V A 5 1 6**			

Programm 026 - Typenliste

Highboards

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
 **Highboard** 1 Alu Rahmentür 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	828	**H B A 5 1 3 B 7**	L/R		
Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-300	300	828	**H B V A 5 1 3 1**	L/R		
Highboard 2 Alu Rahmentüren 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	828	**H B A 5 1 6 B 7**			
Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-300	600	828	**H B V A 5 1 6 1**			
 **Highboard mit Wäscheauszug** 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief							
Volumen Wäscheauszug: 40 Liter	300	600	828	**H B A 5 1 6 A 1 W**			
 **Highboard** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	828	**H B A 5 5 3 A 7 M**	L/R		
	300	400	828	**H B A 5 5 4 A 7 M**	L/R		
Highboard 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	828	**H B A 5 5 6 A 7 M**			
Highboard 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	828	**H B A 5 6 3 A 7 M**			
	300	400	828	**H B A 5 6 4 A 7 M**			

Programm 026 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Highboards

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
	Highboard 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	828	**H B A 5 6 6 A 7 M**			
	**Highboard mit Wäschekippe** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief							
	Volumen Wäschekippe: 25 Liter	300	300	828	**H B A 5 5 3 A 7 W**			
	Volumen Wäschekippe: 35 Liter	300	400	828	**H B A 5 5 4 A 7 W**			
	Highboard mit Wäschekippe 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief							
	Volumen Wäschekippe: 55 Liter	300	600	828	**H B A 5 5 6 A 7 W**			
	**Highboard mit Wäscheauszug** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief							
	Volumen Wäscheauszug: 40 Liter	300	600	828	**H B A 5 5 6 A 1 W**			

Oberschränke

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
	**Oberschrank** 1 Tür 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 180 mm tief	150	300	668	**O G A 4 1 3 A 7**	L/R		
		150	400	668	**O G A 4 1 4 A 7**	L/R		
	Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-300	300	668	**O V A 4 1 3 0**	L/R		
		150-300	400	668	**O V A 4 1 4 0**	L/R		

Programm 026 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
Oberschränke							
Oberschrank 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 180 mm tief	150	600	668	**OGA 416A 7**			
Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-300	600	668	**OVA 4160**			
 **Oberschrank** 1 Klapptür 1 Abdeckplatte 260 mm tief	230	600	348	**OMA 216A 7K**			
Unterschränke							
Unterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	508 508	**UNA 323A 7M** **UNA 324A 7M**	L/R L/R		
Unterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	508	**UNA 326A 7M**			
Unterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	508 508	**UNA 343A 7M** **UNA 344A 7M**			
Unterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	508	**UNA 346A 7M**			
 **Unterschrank** 1 Klapptür 1 Abdeckplatte 260 mm tief	230	600	348	**UMA 216A 7K**			

Programm 026 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
Wäscherolli							
 **Wäscherolli** 1 Klappdeckel, inkl. Dämpfung 1 herausnehmbarer Wäschesack, waschbar 4 Rollen (2 feststellbar) Farbvariante entspricht der Korpusfarbe Höhenangabe inkl. Rollen (100 mm)	470	470	756	**WRS 4047**			
Sitzbänke							
 **Sitzbank** 1 Ablagefach 1 Sitzkissen aus Kunstleder in creme-weiß Farbvariante entspricht der Korpusfarbe	450	600	458	**SET BANK 6**			
 **Sitzbank** 2 Ablagefächer 1 Sitzkissen aus Kunstleder in creme-weiß Farbvariante entspricht der Korpusfarbe	450	900	458	**SET BANK 9**			
Steckboarde							
Steckboard 300 mm, rundum mit ABS-Dickkante	150	300	28	**SBG 6030**			
Steckboard 400 mm, rundum mit ABS-Dickkante	150	400	28	**SBG 6040**			
Steckboard 600 mm, rundum mit ABS-Dickkante	150	600	28	**SBG 6060**			
Steckboard 900 mm, rundum mit ABS-Dickkante	150	900	28	**SBG 6090**			
Steckboard 1200 mm, rundum mit ABS-Dickkante	150	1200	28	**SBG 6012**			
Steckboard 1400 mm, rundum mit ABS-Dickkante	150	1400	28	**SBG 6014**			

Programm 026 - Typenliste

Zubehör

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
Handtuchhalter einarmig ausziehbar chrom zur Montage an der Wand	330-567	44	44	**P Z 1 1 3 7 1**			
Handtuchhalter zweiarmig ausziehbar chrom zur Montage an der Wand	322-562	87	47	**P Z 1 1 3 7 2**			
Handtuchhalter chrom zur Montage am Korpus Korpustiefe und -höhe beachten!	384	57		**P Z 1 1 2 0 1**			
 **Handtuchhalter** chrom nach vorne geöffnet zur Montage am Korpus Korpustiefe und -höhe beachten!	390	60		**P Z 1 1 2 4 1**			
Handtuchhalter chrom einarmig nach vorne geöffnet zur Montage am Korpus Korpustiefe und -höhe beachten!	390	55	30	**P Z 1 1 2 8 1 1**			
Handtuchhalter chrom zweiarmig nach vorne geöffnet zur Montage am Korpus Korpustiefe und -höhe beachten!	390	110	30	**P Z 1 1 2 8 1**			
Auszugseinteilung inkl. Befestigungsstange 2 Einteilungselemente - 300 mm Schrankbreite				**P Z 1 2 2 4 3 0**			
Auszugseinteilung inkl. Befestigungsstange 3 Einteilungselemente - 400 mm Schrankbreite				**P Z 1 2 2 4 4 0**			

Programm 026 - Typenliste

Zubehör

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
Auszugseinteilung inkl. Befestigungsstange 4 Einteilungselemente - 500 mm Schrankbreite				**P Z 1 2 2 4 5 0**			
Auszugseinteilung inkl. Befestigungsstange 4 Einteilungselemente - 600 mm Schrankbreite				**P Z 1 2 2 4 6 1**			
Auszugseinteilung inkl. Befestigungsstange 4 Einteilungselemente - 900 mm Schrankbreite				**P Z 1 2 2 4 9 0**			
Stauraumbox ohne Befestigungsstange	150	246	150	**P Z 1 2 3 6 E 1**			
Stauraumboxen inkl. Befestigungsstange 2 Boxen für 600 mm Schrankbreite 2 Boxen für 900 mm Schrankbreite				**P Z 1 2 3 6 6 0** **P Z 1 2 3 6 9 0**			
Schubkastenset für Metallschubkästen für 30 cm breite Schränke für 40 cm breite Schränke Bestehend aus: - 1 alufarbiger Kunststoffeinsatz - 2 alufarbige Fachteiler, verstellbar				**P Z 1 2 2 5 3 0** **P Z 1 2 2 5 4 0**			
Touch LED-Dimmer für die LED-Spiegelschränke und Aufsatzleuchten				**P Z 1 0 5 7**			

Programm 026 - Planungsbeispiele

SWM-E190-2R

1	Spiegelschrank, Serie A	S E T 4 3 9 0 2	
1	Waschtischunterschrank	W U A 3 6 9 0 1 M	
1	evermite Waschtisch, 900 mm	W M M 5 2 9 R 2 1	
		Summe	
S W G 8 2 9 0 2 R	WGM 509R 82 Glas Optiwhite anstatt evermite	Summe	
S W G 8 3 9 0 2 R	WGM 509R 83 Glas Quarzitgrau anstatt evermite	Summe	
		Aufpreis Hochglanz Korpus	



900 mm breit

SWM-E190-3R

1	Spiegelschrank, Serie B	S E T 4 3 9 0 3	
1	Waschtischunterschrank	W U A 3 6 9 0 1 M	
1	evermite Waschtisch, 900 mm	W M M 5 2 9 R 2 1	
		Summe	
S W G 8 2 9 0 3 R	WGM 509R 82 Glas Optiwhite anstatt evermite	Summe	
S W G 8 3 9 0 3 R	WGM 509R 83 Glas Quarzitgrau anstatt evermite	Summe	
		Aufpreis Hochglanz Korpus	



900 mm breit

SWM-E112-2R

1	Spiegelschrank, Serie A	S E T 4 0 1 2 2 R	
1	Waschtischunterschrank 900 mm	W U A 3 6 9 0 1 M	
1	Waschtischunterschrank 300 mm	U T A 3 6 3 0 1 M	
1	evermite Waschtisch, 1200 mm	W M M 5 2 2 R 2 1	
		Summe	
S W G 8 2 1 2 2 R	WGM 512R 82 Glas Optiwhite anstatt evermite	Summe	
S W G 8 3 1 2 2 R	WGM 512R 83 Glas Quarzitgrau anstatt evermite	Summe	
		Aufpreis Hochglanz Korpus	



1200 mm breit

SWM-E112-3R

1	Spiegelschrank, Serie A	S E T 4 1 1 2 2 R	
1	Waschtischunterschrank 900 mm	W U A 3 6 9 0 1 M	
1	Waschtischunterschrank 300 mm	U T A 3 6 3 0 1 M	
1	evermite Waschtisch, 1200 mm	W M M 5 2 2 R 2 1	
		Summe	
S W G 8 2 1 2 3 R	WGM 512R 82 Glas Optiwhite anstatt evermite	Summe	
S W G 8 3 1 2 3 R	WGM 512R 83 Glas Quarzitgrau anstatt evermite	Summe	
		Aufpreis Hochglanz Korpus	

1200 mm breit

Programm 026 - Planungsbeispiele

SWM-E112-4R

1	Spiegelschrank, Serie B	S E T 4 0 1 2 3 R	
1	Waschtischunterschrank 900 mm	W U A 3 6 9 0 1 M	
1	Waschtischunterschrank 300 mm	U T A 3 6 3 0 1 M	
1	evermite Waschtisch, 1200 mm	W M M 5 2 2 R 2 1	
		Summe	
S W G 8 2 1 2 4 R	WGM 512R 82 Glas Optiwhite anstatt evermite	Summe	
S W G 8 3 1 2 4 R	WGM 512R 83 Glas Quarzitgrau anstatt evermite	Summe	
		Aufpreis Hochglanz Korpus	





1200 mm breit

SWM-E112-5R

1	Spiegelschrank, Serie B	S E T 4 1 1 2 3 R	
1	Waschtischunterschrank 900 mm	W U A 3 6 9 0 1 M	
1	Waschtischunterschrank 300 mm	U T A 3 6 3 0 1 M	
1	evermite Waschtisch, 1200 mm	W M M 5 2 2 R 2 1	
		Summe	
S W G 8 2 1 2 5 R	WGM 512R 82 Glas Optiwhite anstatt evermite	Summe	
S W G 8 3 1 2 5 R	WGM 512R 83 Glas Quarzitgrau anstatt evermite	Summe	
		Aufpreis Hochglanz Korpus	





1200 mm breit

SWM-E114-2R

1	Spiegelschrank, Serie A	S E T 4 0 1 4 2 R	
1	Waschtischunterschrank 900 mm	W U A 3 6 9 0 1 M	
1	Waschtischunterschrank 500 mm	U T A 3 6 5 0 1 M	
1	evermite Waschtisch, 1400 mm	W M M 5 2 4 R 2 1	
		Summe	
S W G 8 2 1 4 2 R	WGM 514R 82 Glas Optiwhite anstatt evermite	Summe	
S W G 8 3 1 4 2 R	WGM 514R 83 Glas Quarzitgrau anstatt evermite	Summe	
		Aufpreis Hochglanz Korpus	





1400 mm breit

SWM-E114-3R

1	Spiegelschrank, Serie A	S E T 4 1 1 4 2 R	
1	Waschtischunterschrank 900 mm	W U A 3 6 9 0 1 M	
1	Waschtischunterschrank 500 mm	U T A 3 6 5 0 1 M	
1	evermite Waschtisch, 1400 mm	W M M 5 2 4 R 2 1	
		Summe	
S W G 8 2 1 4 3 R	WGM 514R 82 Glas Optiwhite anstatt evermite	Summe	
S W G 8 3 1 4 3 R	WGM 514R 83 Glas Quarzitgrau anstatt evermite	Summe	
		Aufpreis Hochglanz Korpus	



1400 mm breit

Programm 026 - Planungsbeispiele

SWM-E114-4R

1	Spiegelschrank, Serie B	S E T 4 0 1 4 3 R	
1	Waschtischunterschrank 900 mm	W U A 3 6 9 0 1 M	
1	Waschtischunterschrank 500 mm	U T A 3 6 5 0 1 M	
1	evermite Waschtisch, 1400 mm	W M M 5 2 4 R 2 1	
		Summe	
S W G 8 2 1 4 4 R	WGM 514R 82 Glas Optiwhite anstatt evermite	Summe	
S W G 8 3 1 4 4 R	WGM 514R 83 Glas Quarzitgrau anstatt evermite	Summe	
		Aufpreis Hochglanz Korpus	





1400 mm breit

SWM-E114-5R

1	Spiegelschrank, Serie B	S E T 4 1 1 4 3 R	
1	Waschtischunterschrank 900 mm	W U A 3 6 9 0 1 M	
1	Waschtischunterschrank 500 mm	U T A 3 6 5 0 1 M	
1	evermite Waschtisch, 1400 mm	W M M 5 2 4 R 2 1	
		Summe	
S W G 8 2 1 4 5 R	WGM 514R 82 Glas Optiwhite anstatt evermite	Summe	
S W G 8 3 1 4 5 R	WGM 514R 83 Glas Quarzitgrau anstatt evermite	Summe	
		Aufpreis Hochglanz Korpus	





1400 mm breit

SWM-E118-2

1	Spiegelschrank, Serie A	S E T 4 0 1 8 2	
1	Waschtischunterschrank 900 mm	W U A 3 6 9 0 1 M	
1	Waschtischunterschrank 900 mm	W U A 3 6 9 0 1 M	
1	evermite Waschtisch, 1800 mm Doppelwaschtisch	W M M 5 2 8 D 2 1	
		Summe	
S W G 8 2 1 8 2	WGM 518D 82 Glas Optiwhite anstatt evermite	Summe	
S W G 8 3 1 8 2	WGM 518D 83 Glas Quarzitgrau anstatt evermite	Summe	
		Aufpreis Hochglanz Korpus	





1800 mm breit

SWM-E118-3

1	Spiegelschrank, Serie A	S E T 4 1 1 8 2	
1	Waschtischunterschrank 900 mm	W U A 3 6 9 0 1 M	
1	Waschtischunterschrank 900 mm	W U A 3 6 9 0 1 M	
1	evermite Waschtisch, 1800 mm Doppelwaschtisch	W M M 5 2 8 D 2 1	
		Summe	
S W G 8 2 1 8 3	WGM 518D 82 Glas Optiwhite anstatt evermite	Summe	
S W G 8 3 1 8 3	WGM 518D 83 Glas Quarzitgrau anstatt evermite	Summe	
		Aufpreis Hochglanz Korpus	





1800 mm breit

Programm 026 - Planungsbeispiele

SWM-E118-4

1	Spiegelschrank, Serie B	S E T 4 0 1 8 3	
1	Waschtischunterschrank 900 mm	W U A 3 6 9 0 1 M	
1	Waschtischunterschrank 900 mm	W U A 3 6 9 0 1 M	
1	evermite Waschtisch, 1800 mm Doppelwaschtisch	W M M 5 2 8 D 2 1	
		Summe	
S W G 8 2 1 8 4	WGM 518D 82 Glas Optiwhite anstatt evermite	Summe	
S W G 8 3 1 8 4	WGM 518D 83 Glas Quarzitgrau anstatt evermite	Summe	
		Aufpreis Hochglanz Korpus	





1800 mm breit

SWM-E118-5

1	Spiegelschrank, Serie B	S E T 4 1 1 8 3	
1	Waschtischunterschrank 900 mm	W U A 3 6 9 0 1 M	
1	Waschtischunterschrank 900 mm	W U A 3 6 9 0 1 M	
1	evermite Waschtisch, 1800 mm Doppelwaschtisch	W M M 5 2 8 D 2 1	
		Summe	
S W G 8 2 1 8 5	WGM 518D 82 Glas Optiwhite anstatt evermite	Summe	
S W G 8 3 1 8 5	WGM 518D 83 Glas Quarzitgrau anstatt evermite	Summe	
		Aufpreis Hochglanz Korpus	





1800 mm breit

Programm 026 - Maßskizzen

WGM 509R



WGM 509L



WGM 512R



WGM 512L



WGM 514R



WGM 514L



WGM 518



Bei Waschtischanlagen mit Befestigungsschrauben müssen die Maße zum Bohren vor Ort, nach dem Auflegen des Waschtisches auf den Unterschrank, angezeichnet werden.
Waschtische ohne Befestigungkonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt! Mineralguss:
Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche sofort entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.
Toleranzen:
Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202)unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

Programm 026 - Maßskizzen

WMM 529L



WMM 529R



WMM 522L



WMM 522R



WMM 524L



WMM 524R



WMM 528D



Bei Waschtischanlagen mit Befestigungsschrauben müssen die Maße zum Bohren vor Ort, nach dem Auflegen des Waschtisches auf den Unterschrank, angezeichnet werden.
Waschtische ohne Befestigungkonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt! Mineralguss:
Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche sofort entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.
Toleranzen:
Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202)unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

Programm 026 - Maßskizzen

Elektroanschlüsse für Spiegelschränke



OKFFB=Oberkante Fertigfußboden

Bei Waschtischanlagen mit Befestigungsschrauben müssen die Maße zum Bohren vor Ort, nach dem Auflegen des Waschtisches auf den Unterschrank, angezeichnet werden.
Waschtische ohne Befestigungkonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt! Mineralguss:
Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche sofort entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.
Toleranzen:
Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202)unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.