Piktogramme/*pictograms*

- Mineralmarmor Waschtisch / *Marble minerals washbasin*
- Keramik Waschtisch / *Ceramic washbasin*
- LED Lichtfarbe kalt / *LED colour temperature cold*
- LED Lichtfarbe warm / *LED colour temperature warm*
- LED mit Sensorschalter, Helligkeit dimmbar / *LED with sensor switch, brigthness dimmable*

Mineralmarmor Waschtisch weiß alpin Glanz

Marble minerals washbasin gloss alpine white

≈ Beckenmaße in cm (BxHxT)
basin dimensions in cm (WxHxD)



NEW

MWIDE6 | 56 x 12 x 30 cm

MWIDE8 | 68 x 12 x 30 cm

MWIDE10 | 68 x 12 x 30 cm

Detail

Mineralmarmor Glanz/*gloss marble minerals*

PG1

Weiß Alpin Glanz
Gloss Alpine White
LF69

Bei granitfarbigen Waschtischen kann es zu Farbabweichungen kommen, da der Gelcoat die Farbgebung maßgeblich beeinflusst und sich im Laufe der Zeit die Farbe durch Lichteinflüsse (Sonneneinstrahlung) verändern kann.
Colour deviations may occur with granite-coloured washbasins and the colour may change over time due to the influence of direct sunlight.

PG2

Granit Weiß Glimmer
White Granite Glimmer
LF74

Granit Grau Glimmer
Grey Granite Glimmer
LF73

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten/technical changes and mistakes reserved.

Keramik Waschtisch weiß alpin Glanz (LFK)

Ceramic washbasin gloss alpine white (LFK)

≈ Beckenmaße in cm (BxHxT)
basin dimensions in cm (WxHxD)



keramik

NEW

KWELI60 | 55 x 12 x 30 cm

KWELI80 | 75 x 12 x 30 cm

Detail

KWELI100 | 95 x 12 x 30 cm

Immer im Lieferumfang der Keramikwaschtische enthalten: Befestigungsmaterial MONK-4
Always included in the scope of delivery of the ceramic washbasins: mounting material MONK-4

Wir empfehlen eine Montage nur durch einen qualifizierten Monteur/Installateur. Keine Haftung bei unsachgemäßer Montage.
MONK-4: 2 Stockschrauben M10x120 inkl. Dübel für massive Steinwand. Bei anderen Wandbeschaffenheiten müssen im Fachhandel entsprechende Dübel erworben werden.

We recommend installation only by a qualified fitter / installer. No liability for improper installation.
MONK-4: 2 screws M10x120 including dowels for a solid stone wall. For other wall conditions, suitable dowels must be purchased from a specialised dealer.

Schränke/*cabinets* 3020life

Frontfarben/*front colours*

Dickkante/*thick edge*

286
Weiß Seidenglanz
Silk Gloss White
LFM_

284
Anthrazit Seidenglanz
Silk Gloss Anthracite
LFA_

490
Kastanie Graphit Nachbildung NEW
Graphite Chestnut Finish
LFZ_

473
Eiche Struktur Natur Nachbildung
Oak Structure Nature Finish
LFX_

435
Eiche Struktur Weiß Nachbildung NEW
Oak Structure White Finish
LFL_

426
Eiche Struktur Braun Nachbildung NEW
Oak Structure Brown Finish
LFH_

MDF-foliert/*MDF-coated*

952
Rot Glanz NEW
Gloss Red
LFY_

961
Weiß Glanz
Gloss White
LFG_

438
Anthrazit Glanz
Gloss Anthracite
LFF_

Korpusfarben/*basic shell colours*

PG 1 Dickkante/*thick edge*

286
Weiß Seidenglanz
Silk Gloss White
E/LF86

284
Anthrazit Seidenglanz
Silk Gloss Anthracite
A/LF84

490
Kastanie Graphit Nachbildung
Graphite Chestnut Finish
C/LF45

473
Eiche Struktur Natur Nachbildung
Oak Structure Nature Finish
M/LF55

435
Eiche Struktur Weiß Nachbildung NEW
Oak Structure White Finish
L/LF40

426
Eiche Struktur Braun Nachbildung NEW
Oak Structure Brown Finish
H/LF70

PG 3 MDF-foliert/*MDF-coated*

042
Weiß Glanz Folie
Gloss White
G/LF50

438
Anthrazit Glanz Folie
Gloss Anthracite
F/LF30

! BITTE BEACHTEN:
Die Front-/Korpuskombination „MDF-folierte Front (Variante: 952/961/438)“ mit „Korpus PG1 (Variante: 284/286/490/473/435/426)“ wird zu PG2 abgerechnet.
The front / basic shell combination „MDF-foiled front (variant: 952/961/438)“ with „basic shell PG1 (variant: 284/286/490/473/435/426)“ is billed to PG2.

Griffe/*handles*

Chrom Glanz
Gloss Chrome
Griffnummer/*handlenumber*: 193/187
⌖—⌖ 96 mm/460 mm

Schwarz Matt Struktur NEW
Matt Black Structure
Griffnummer/*handlenumber:* 237/238
⌖—⌖ 128 mm/320 mm

⌖—⌖ = Bohrabstand/*hole spacing*

Die Angabe einer Griffnummer ist ausreichend. Die Griffe werden passend zur jeweiligen Schrankbreite beigelegt.
The indication of one handle number is sufficient. The handles are supplied to match the respective cabinet width.

Beleuchtung / *lighting*

		Lichtfarbe Tageslicht (Kalt) *Louminous colour natural light (cold)*	**Lichtfarbe Wohlfühllicht (Warm)** *Louminous colour warm light*
	**Aufbauleuchte LED** *Top light LED*	LL54, LL74, LL94	
NEW 	**Aufbauleuchte LED** *Top light LED*		 ASL60, ASL80
NEW	**Aufbauleuchte LED** *Top light LED*	AWP60, AWP80, AWP100	

Die Steckdose / Powerbox für Spiegelschränke ist auch in Ausführung für die Schweiz / Frankreich erhältlich. Bitte Mehrpreis beachten (siehe Seite 14).
The power socket for mirror cabinets is also available for Switzerland / France. Please note extra charge (see page 14).

3020life »60 cm Keramik kundeneigener WT/*ceramic customer wb*«

	Beschreibung *Description*	Maße in cm *Dimensions in cm*			Artikel-Nr. *Article no.*	Türanschlag *Door stop*	Identnummer *ID number*		
		B/W	H	T/D					
	Keramik-Waschtisch inkl. Überlauf und Befestigungsmaterial *ceramic washbasin* *incl. overflow and mounting material*	60,0	23,0	49,5	**KW6** keramik		**323**		
							PG1	PG2	PG3
	Waschtisch-Unterschrank 2 Türen für kundeneigenen Keramik-Waschtisch NEW *washbasinbase cabinet* *2 doors for customers own ceramic washbasin*	60,0	49,4	34,8	**WNLT6**		**439**	**530**	**670**
	Sockelfuß 4 x 4 cm silbergrau, Höhenausgleich bis 2 cm je 2 Stück/Pack NEW *base foot 4 x 4 cm silver-grey,* *height adjustment up to 2 cm,* *2 pieces/pack*	4,0	12,0/ 14,0	4,0	**SPE12**		**139**		
Aufbauleuchte/*top light* 	Spiegelschrank, 1 Spiegeltür 2 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/ Steckdose, LED-Aufbauleuchte LL54, 6000 K, 4,3 W, 518 Lumen, EEK E *mirror cabinet, 1 mirror door* *2 glass boards,* *incl. switch/socket, LED lighting LL54,* *6000 K, 4,3 W, 518 lumen, EEC E*	60,0	74,2	17,6	**SLLE6L** **SLLE6R** ehemals FSPSR60L FSPSR60R LED Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E	Links/*left* Rechts/*right*	**1079**		
Aufbauleuchte/*top light* 	Spiegelschrank, 1 Spiegeltür mit aufgeklebtem Innenspiegel, 2 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/ Steckdose, LED-Aufbauleuchte ASL60, 4000 K, 5,8 W, 248 Lumen, EEK F NEW *mirror cabinet, 1 mirror door* *with glued-on interior mirror,* *2 glass boards,* *incl. switch/socket, LED lighting ASL60,* *4000 K, 5,8 W, 248 lumen, EEC F*	60,0	68,2	17,6	**SASL6LS** **SASL6RS** LED Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E	Links/*left* Rechts/*right*	**900**		
	Spiegelpaneel, Sensorschalter, seitliche LED-Beleuchtung 6000 K, 2x 6,3 W, 2x 660 Lumen, EEK F **Helligkeit dimmbar** NEW *mirror panel, sensor switch, lateral* *LED-lighting 6000 K, 2x 6,3 W,* *2x 660 lumen, EEC F* ***brigthness dimmable***	60,0	68,2	2,8	**SPBSA6** LED LED Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F		**1107**		
	LED-Aufbauleuchte für Spiegelpaneel mit LED-Mini-Stecker, 6000 K, 8,6 W, 792 Lumen, EEK E **Helligkeit dimmbar** NEW *LED-lighting for mirror panel* *with LED-mini-plug,* 6000 K, 8,6 W, 792 lumen, EEC E ***brigthness dimmable***	60,0	2,4	10,0	**AWP60** LED LED Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E		**323**		

EEK/*EEC*=Energieeffizienzklasse/*energy efficiency category*
Leuchtmittel sind nicht austauschbar / *illuminants are not interchangeable.*

3020life »60 cm Mineralmarmor/marble minerals«

	Beschreibung *Description*	Maße in cm *Dimensions in cm* B/W	H	T/D	Artikel-Nr. *Article no.*	Türanschlag *Door stop*	Identnummer *ID number* PG1 Weiß alpin/*gloss alpine*	PG2 Granit/*granite*
	Mineralmarmor-Waschtisch inkl. Überlauf *marble minerals washbasin incl. overflow*	60,5	1,5 NEW	45,0	**MWIDE6** mineral		**761**	**1038**

						PG1	PG2	PG3
	Waschtisch-Unterschrank 2 Türen *washbasin base cabinet 2 doors*	60,0	47,8 NEW	44,5	**WMUT6**	**439**	**530**	**670**
	Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge *washbasin base cabinet 2 extensions*	60,0	47,8 NEW	44,5	**WMUAA6**	**785**	**877**	**946**

Aufbauleuchte/*top light* 	Spiegelschrank, 1 Spiegeltür 2 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/ Steckdose, LED-Aufbauleuchte LL54, 6000 K, 4,3 W, 518 Lumen, EEK E *mirror cabinet, 1 mirror door 2 glass boards, incl. switch/socket, LED lighting LL54, 6000 K, 4,3 W, 518 lumen, EEC E*	60,0	74,2	17,6	**SLLE6L** Links/*left* **SLLE6R** Rechts/*right* ehemals FSPSR60L FSPSR60R LED Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E		**1079**
Aufbauleuchte/*top light* 	Spiegelschrank, 1 Spiegeltür mit aufgeklebtem Innenspiegel, 2 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/ Steckdose, LED-Aufbauleuchte ASL60, 4000 K, 5,8 W, 248 Lumen, EEK F *mirror cabinet, 1 mirror door with glued-on interior mirror, 2 glass boards, incl. switch/socket, LED lighting ASL60, 4000 K, 5,8 W, 248 lumen, EEC F*	60,0	68,2 NEW	17,6	**SASL6LS** Links/*left* **SASL6RS** Rechts/*right* LED Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E		**900**

	Spiegelpaneel, Sensorschalter, seitliche LED-Beleuchtung 6000 K, 2x 6,3 W, 2x 660 Lumen, EEK F **Helligkeit dimmbar** *mirror panel, sensor switch, lateral LED-lighting 6000 K, 2x 6,3 W, 2x 660 lumen, EEC F* ***brigthness dimmable***	60,0	68,2 NEW	2,8	**SPBSA6** LED LED Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F		**1107**
	LED-Aufbauleuchte für Spiegelpaneel mit LED-Mini-Stecker, 6000 K, 8,6 W, 792 Lumen, EEK E **Helligkeit dimmbar** *LED-lighting for mirror panel with LED-mini-plug, 6000 K, 8,6 W, 792 lumen, EEC E* ***brigthness dimmable***	60,0	2,4 NEW	10,0	**AWP60** LED LED Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E		**323**

EEK/*EEC*=Energieeffizienzklasse/*energy efficiency category*
Leuchtmittel sind nicht austauschbar / *illuminants are not interchangeable.*

3020life »60 cm Keramik/*ceramic*«

	Beschreibung *Description*	Maße in cm *Dimensions in cm* B/W	H	T/D	Artikel-Nr. *Article no.*	Türanschlag *Door stop*	Identnummer *ID number*		
	Keramik-Waschtisch inkl. Überlauf und Befestigungsmaterial *ceramic waschbasin* *incl. overflow and mounting material*	60,0	5,0 NEW	44,5	**KWELI60** keramik		**530**		
							PG1	PG2	PG3
	Waschtisch-Unterschrank 2 Türen *washbasin base cabinet* *2 doors*	56,0	48,8 NEW	43,0	**WKETT5**		**439**	**530**	**670**
	Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge *washbasin base cabinet* *2 extensions*	56,0	48,8 NEW	43,0	**WKEAA5**		**830**	**900**	**1038**
Aufbauleuchte/*top light* 	Spiegelschrank, 1 Spiegeltür 2 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/Steckdose, LED-Aufbauleuchte LL54, 6000 K, 4,3 W, 518 Lumen, EEK E *mirror cabinet, 1 mirror door* *2 glass boards,* *incl. switch/socket, LED lighting LL54, 6000 K, 4,3 W, 518 lumen, EEC E*	60,0	74,2	17,6	**SLLE6L** **SLLE6R** ehemals FSPSR60L FSPSR60R LED Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E	Links/*left* Rechts/*right*	**1079**		
Aufbauleuchte/*top light* 	Spiegelschrank, 1 Spiegeltür mit aufgeklebtem Innenspiegel, 2 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/Steckdose, LED-Aufbauleuchte ASL60, 4000 K, 5,8 W, 248 Lumen, EEK F *mirror cabinet, 1 mirror door* *with glued-on interior mirror,* *2 glass boards,* *incl. switch/socket, LED lighting ASL60, 4000 K, 5,8 W, 248 lumen, EEC F*	60,0	68,2 NEW	17,6	**SASL6LS** **SASL6RS** LED Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E	Links/*left* Rechts/*right*	**900**		
	Spiegelpaneel, Sensorschalter, seitliche LED-Beleuchtung 6000 K, 2x 6,3 W, 2x 660 Lumen, EEK F **Helligkeit dimmbar** *mirror panel, sensor switch, lateral LED-lighting 6000 K, 2x 6,3 W, 2x 660 lumen, EEC F* ***brigthness dimmable***	60,0	68,2 NEW	2,8	**SPBSA6** LED LED Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F		**1107**		
	LED-Aufbauleuchte für Spiegelpaneel mit LED-Mini-Stecker, 6000 K, 8,6 W, 792 Lumen, EEK E **Helligkeit dimmbar** *LED-lighting for mirror panel with LED-mini-plug,* 6000 K, 8,6 W, 792 lumen, EEC E ***brigthness dimmable***	60,0	2,4 NEW	10,0	**AWP60** LED LED Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E		**323**		

EEK/*EEC*=Energieeffizienzklasse/*energy efficiency category*
Leuchtmittel sind nicht austauschbar / *illuminants are not interchangeable.*

3020life »80 cm Mineralmarmor/marble minerals«

	Beschreibung *Description*	Maße in cm *Dimensions in cm* B/W	H	T/D	Artikel-Nr. *Article no.*	Türanschlag *Door stop*	Identnummer *ID number* PG1 Weiß alpin/*gloss alpine*	PG2 Granit/*granite*
	Mineralmarmor-Waschtisch inkl. Überlauf *marble minerals washbasin incl. overflow*	76,5	1,5	45,0	**MWIDE8**		**1114**	**1394**

						PG1	PG2	PG3
	Waschtisch-Unterschrank 2 Türen *washbasin base cabinet 2 doors*	76,0	47,8	44,5	**FWUIT76**	**554**	**646**	**785**
	Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge *washbasin base cabinet 2 extensions*	76,0	47,8	44,5	**FWUI76**	**1022**	**1106**	**1259**

Aufbauleuchte/*top light* 	Spiegelschrank, 2 Spiegeltüren 2 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/ Steckdose, LED-Aufbauleuchte LL74, 6000 K, 6,0 W, 720 Lumen, EEK E *mirror cabinet, 2 mirror doors 2 glass boards, incl. switch/socket LED lighting LL74, 6000 K, 6,0 W, 720 lumen, EEC E*	80,0	74,2	17,6	**SLLE8** ehemals FSPSR80 LED Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E	**1146**
Aufbauleuchte/*top light* 	Spiegelschrank, 2 Spiegeltüren mit aufgeklebtem Innenspiegel, 2 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/ Steckdose, LED-Aufbauleuchte LL74, 6000 K, 6,0 W, 720 Lumen, EEK E *mirror cabinet, 2 mirrored doors with glued-on interior mirror, 2 glass boards, incl. switch/socket, LED lighting LL74, 6000 K, 6,0 W, 720 lumen, EEC E*	80,0	74,2	17,6	**SLLE8S** ehemals FSPSR80S LED Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E	**1190**
Aufbauleuchte/*top light* 	Spiegelschrank, 2 Spiegeltüren mit aufgeklebtem Innenspiegel, 2 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/ Steckdose, LED-Aufbauleuchte ASL80, 4000 K, 7,8 W, 331 Lumen, EEK F *mirror cabinet, 2 mirrored doors with glued-on interior mirror, 2 glass boards, incl. switch/socket, LED lighting ASL80, 4000 K, 7,8 W, 331 lumen, EEC F*	80,0	68,2 NEW	17,6	**SASL8RS** LED Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F	**1107**

EEK/*EEC*=Energieeffizienzklasse/*energy efficiency category*
Leuchtmittel sind nicht austauschbar / *illuminants are not interchangeable.*

3020life »80 cm Mineralmarmor/marble minerals«

	Beschreibung *Description*	Maße in cm *Dimensions in cm*			Artikel-Nr. *Article no.*	Türanschlag *Door stop*	Identnummer *ID number*
		B/*W*	H	T/*D*			
	Spiegelpaneel, Sensorschalter, seitliche LED-Beleuchtung 6000 K, 2x 6,3 W, 2x 660 Lumen, EEK F **Helligkeit dimmbar** *mirror panel, sensor switch, lateral LED-lighting 6000 K, 2x 6,3 W, 2x 660 lumen, EEC F* ***brigthness dimmable***	80,0	68,2 NEW	2,8	**SPBSA8** LED LED Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F		**1154**
	LED-Aufbauleuchte für Spiegelpaneel mit LED-Mini-Stecker, 6000 K, 10,8 W, 1350 Lumen, EEK E **Helligkeit dimmbar** *LED-lighting for mirror panel with LED-mini-plug, 6000 K, 10,8 W, 1350 lumen, EEC E* ***brigthness dimmable***	80,0	2,4 NEW	10,0	**AWP80** LED LED Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E		**370**

EEK/*EEC*=Energieeffizienzklasse/*energy efficiency category*
Leuchtmittel sind nicht austauschbar / *illuminants are not interchangeable.*

3020life »80 cm Keramik/*ceramic*«

	Beschreibung *Description*	Maße in cm *Dimensions in cm*			Artikel-Nr. *Article no.*	Türanschlag *Door stop*	Identnummer *ID number*		
		B/W	H	T/D					
	Keramik-Waschtisch inkl. Überlauf und Befestigungsmaterial *ceramic waschbasin* *incl. overflow and mounting material*	80,0	5,0	44,5	**KWELI80** keramik		**783**		
							PG1	PG2	PG3
	Waschtisch-Unterschrank 2 Türen *washbasin base cabinet* *2 doors*	76,0	49,5	44,0	**FWUKT76**		**534**	**577**	**670**
	Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge *washbasin base cabinet* *2 extensions*	76,0	49,5	44,0	**FWUK76**		**877**	**946**	**1016**
Aufbauleuchte/*top light* 	Spiegelschrank, 2 Spiegeltüren 2 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/ Steckdose, LED-Aufbauleuchte LL74, 6000 K, 6,0 W, 720 Lumen, EEK E *mirror cabinet, 2 mirror doors* *2 glass boards, incl. switch/socket* *LED lighting LL74, 6000 K, 6,0 W,* *720 lumen, EEC E*	80,0	74,2	17,6	**SLLE8** ehemals FSPSR80 LED Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E		**1146**		
Aufbauleuchte/*top light* 	Spiegelschrank, 2 Spiegeltüren mit aufgeklebtem Innenspiegel, 2 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/ Steckdose, LED-Aufbauleuchte LL74, 6000 K, 6,0 W, 720 Lumen, EEK E *mirror cabinet, 2 mirrored doors* *with glued-on interior mirror,* *2 glass boards,* *incl. switch/socket, LED lighting LL74,* *6000 K, 6,0 W, 720 lumen, EEC E*	80,0	74,2	17,6	**SLLE8S** ehemals FSPSR80S LED Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E		**1190**		
Aufbauleuchte/*top light* 	Spiegelschrank, 2 Spiegeltüren mit aufgeklebtem Innenspiegel, 2 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/ Steckdose, LED-Aufbauleuchte ASL80, 4000 K, 7,8 W, 331 Lumen, EEK F *mirror cabinet, 2 mirrored doors* *with glued-on interior mirror,* *2 glass boards,* *incl. switch/socket, LED lighting ASL80,* *4000 K, 7,8 W, 331 lumen, EEC F*	80,0	68,2 NEW	17,6	**SASL8RS** LED Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F		**1107**		

EEK/*EEC*=Energieeffizienzklasse/*energy efficiency category*
Leuchtmittel sind nicht austauschbar / *illuminants are not interchangeable.*

	Beschreibung *Description*	Maße in cm *Dimensions in cm*			Artikel-Nr. *Article no.*	Türanschlag *Door stop*	Identnummer *ID number*
		B/*W*	H	T/*D*			
	Spiegelpaneel, Sensorschalter, seitliche LED-Beleuchtung 6000 K, 2x 6,3 W, 2x 660 Lumen, EEK F **Helligkeit dimmbar** *mirror panel, sensor switch, lateral LED-lighting 6000 K, 2x 6,3 W, 2x 660 lumen, EEC F* ***brigthness dimmable***	80,0	68,2 NEW	2,8	**SPBSA8** LED LED Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F		**1154**
	LED-Aufbauleuchte für Spiegelpaneel mit LED-Mini-Stecker, 6000 K, 10,8 W, 1350 Lumen, EEK E **Helligkeit dimmbar** *LED-lighting for mirror panel with LED-mini-plug, 6000 K, 10,8 W, 1350 lumen, EEC E* ***brigthness dimmable***	80,0	2,4 NEW	10,0	**AWP80** LED LED Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E		**370**

EEK/*EEC*=Energieeffizienzklasse/*energy efficiency category*
Leuchtmittel sind nicht austauschbar / *illuminants are not interchangeable.*

3020life »100 cm Mineralmarmor/*marble minerals*«

	Beschreibung *Description*	Maße in cm *Dimensions in cm* B/W	H	T/D	Artikel-Nr. *Article no.*	Türanschlag *Door stop*	Identnummer *ID number* PG1 Weiß alpin/*gloss alpine*	PG2 Granit/*granite*
	Mineralmarmor-Waschtisch inkl. Überlauf *marble minerals washbasin incl. overflow*	96,5	1,5	45,0	**MWIDE10** mineral		**1277**	**1598**

						PG1	PG2	PG3
	Waschtisch-Unterschrank 2 Türen *washbasin base cabinet 2 doors*	96,0	47,8	44,5	**FWUIT96**	**646**	**739**	**877**
	Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge *washbasin base cabinet 2 extensions*	96,0	47,8	44,5	**FWUI96**	**1163**	**1254**	**1405**

Aufbauleuchte/*top light* 	Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren 6 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/ Steckdose, LED-Aufbauleuchte LL94, 6000 K, 7,4 W, 892 Lumen, EEK E *mirror cabinet, 3 mirror doors 6 glass boards, incl. switch/socket LED lighting LL94, 6000 K, 7,4 W, 892 lumen, EEC E*	100,0	74,2	17,6	**SLLE10** ehemals FSPSR100 LED Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E	**1535**
Aufbauleuchte/*top light* 	Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren 6 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/ Steckdose, LED-Aufbauleuchte ASL80, 4000 K, 7,8 W, 331 Lumen, EEK F *mirror cabinet, 3 mirror doors 6 glass shelves, incl. switch/socket LED lighting ASL80, 4000 K, 7,8 W 331 lumen, EEC F*	100,0	68,2 NEW	17,6	**SASL10** LED Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F	**1315**

	Spiegelpaneel, Sensorschalter, seitliche LED-Beleuchtung 6000 K, 2x 6,3 W, 2x 660 Lumen, EEK F **Helligkeit dimmbar** *mirror panel, sensor switch, lateral LED-lighting 6000 K, 2x 6,3 W, 2x 660 lumen, EEC F* ***brigthness dimmable***	100,0	68,2 NEW	2,8	**SPBSA10** LED LED Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F	**1246**
	LED-Aufbauleuchte für Spiegelpaneel mit LED-Mini-Stecker, 6000 K, 13,7 W, 1440 Lumen, EEK F **Helligkeit dimmbar** *LED-lighting for mirror panel with LED-mini-plug, 6000 K, 13,7 W, 1440 lumen, EEC F* ***brigthness dimmable***	100,0	2,4 NEW	10,0	**AWP100** LED LED Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F	**415**

EEK/*EEC*=Energieeffizienzklasse/*energy efficiency category*
Leuchtmittel sind nicht austauschbar / *illuminants are not interchangeable.*

3020life »100 cm Keramik/*ceramic*«

	Beschreibung *Description*	Maße in cm *Dimensions in cm* B/W	H	T/D	Artikel-Nr. *Article no.*	Türanschlag *Door stop*	Identnummer *ID number*		
	Keramik-Waschtisch inkl. Überlauf und Befestigungsmaterial *ceramic washbasin* *incl. overflow and mounting material*	100,0	5,0	45,0	**KWELI100** keramik		**880**		
							PG1	PG2	PG3
	Waschtisch-Unterschrank 2 Türen *washbasin base cabinet* *2 doors*	96,0	49,5	44,0	**FWUKT96**		**577**	**692**	**785**
	Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge *washbasin base cabinet* *2 extensions*	96,0	49,5	44,0	**FWUK96**		**946**	**1061**	**1154**
Aufbauleuchte/*top light* 	Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren 6 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/ Steckdose, LED-Aufbauleuchte LL94, 6000 K, 7,4 W, 892 Lumen, EEK E *mirror cabinet, 3 mirror doors* *6 glass boards, incl. switch/socket* *LED lighting LL94, 6000 K, 7,4 W,* *892 lumen, EEC E*	100,0	74,2	17,6	**SLLE10** ehemals FSPSR100 LED Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E		**1535**		
Aufbauleuchte/*top light* 	Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren 6 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/ Steckdose, LED-Aufbauleuchte ASL80, 4000 K, 7,8 W, 331 Lumen, EEK F *mirror cabinet, 3 mirror doors* *6 glass shelves, incl. switch/socket* *LED lighting ASL80, 4000 K, 7,8 W* *331 lumen, EEC F*	100,0	68,2 NEW	17,6	**SASL10** LED Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F		**1315**		
	Spiegelpaneel, Sensorschalter, seitliche LED-Beleuchtung 6000 K, 2x 6,3 W, 2x 660 Lumen, EEK F **Helligkeit dimmbar** *mirror panel, sensor switch, lateral* *LED-lighting 6000 K, 2x 6,3 W,* *2x 660 lumen, EEC F* ***brigthness dimmable***	100,0	68,2 NEW	2,8	**SPBSA10** LED LED Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F		**1246**		
	LED-Aufbauleuchte für Spiegelpaneel mit LED-Mini-Stecker, 6000 K, 13,7 W, 1440 Lumen, EEK F **Helligkeit dimmbar** *LED-lighting for mirror panel* *with LED-mini-plug,* 6000 K, 13,7 W, 1440 lumen, EEC F ***brigthness dimmable***	100,0	2,4 NEW	10,0	**AWP100** LED LED Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F		**415**		

EEK/*EEC*=Energieeffizienzklasse/*energy efficiency category*
Leuchtmittel sind nicht austauschbar / *illuminants are not interchangeable.*

	Beschreibung *Description*	Maße in cm *Dimensions in cm*			Artikel-Nr. *Article no.*	Türanschlag *Door stop*	Identnummer *ID number*
		B/W	H	T/D			
	Spiegelpaneel, Sensorschalter, satiniert, LED Beleuchtung, 4000 K, 17,3 W, 2415 Lumen, EEK G **Helligkeit dimmbar** *mirror panel, sensor switch, satined, LED-lighting, 4000 K, 17,3 W, 2415 lumen, EEC G* ***brigthness dimmable***	55,0	78,0 NEW	2,8	**SPE55** LED LED Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G		**1131**
	Spiegelpaneel, Sensorschalter, satiniert, LED Beleuchtung, 4000 K, 13,5 W, 1890 Lumen, EEK G **Helligkeit dimmbar** *mirror panel, sensor switch, satined, LED-lighting, 4000 K, 13,5 W, 1890 lumen, EEC G* ***brigthness dimmable***	55,0	55,0 NEW	2,8	**SPK55** LED LED Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G		**992**
	Spiegelpaneel, Sensorschalter, satiniert, LED Beleuchtung, 4000 K, 20,8 W, 2905 Lumen, EEK G **Helligkeit dimmbar** *mirror panel, sensor switch, satined, LED-lighting, 4000 K, 20,8 W, 2905 lumen, EEC G* ***brigthness dimmable***	78,0	78,0 NEW	2,8	**SPK78** LED LED Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G		**1292**
	Schubkasteneinsatz (Kunststoff) für oberen Auszug vom WT-Unterschrank *drawer insert part (plastic) for top drawer from base cabinet*	33,7	4,3	33,0	**SMBEG3**		**69**
	Sockelfuß 4 x 4 cm silbergrau, Höhenausgleich bis 2 cm je 2 Stück/Pack *base foot 4 x 4 cm silver-grey, height adjustment up to 2 cm, 2 pieces/pack*	4,0	12,0/ 14,0 NEW	4,0	**SPE12**		**139**
	Steckdose/Powerbox für Spiegelschränke Ausführung **Schweiz** IP44 mit USB-C Stecker *Power socket for mirror cabinets* ***Switzerland*** *type IP44 with USB-C plug*				**Mehrpreis** ***extra charge***		**138**
	Steckdose/Powerbox für Spiegelschränke Ausführung **Frankreich** mit USB-C Stecker *Power socket for mirror cabinets* ***France*** *type with USB-C plug*				**Mehrpreis** ***extra charge***		**138**

EEK/*EEC*=Energieeffizienzklasse/*energy efficiency category*
Leuchtmittel sind nicht austauschbar / *illuminants are not interchangeable.*

Weiteres Zubehör finden Sie im Register 3970 und Beistellschränke im Register 3990.
Further accessoires can be found in register 3970 and side cabinets in register 3990.