



Frontdekore



Nr. 764 Steingrau matt



Nr. 777 Cosmos Grey matt



Nr. 793 Edelweiß matt



Nr. 891 Quarzgrau matt



Nr. 893 Titangrau matt



Nr. 686 Anthrazit hgl.



Nr. 722 Polarweiß hgl.



Nr. 680 Charleston Eiche









Nr. 785 Eiche Natur
Nachbildung



Nr. 794 Eiche Sand

F Folierte Front

Programm 040 - Typenliste









Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
Mittelschränke							
	Mittelschrank 1 Tür 4 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	300	300	1308	M N A 8 1 3 A	7 L/R	
		300	400	1308	M N A 8 1 4 A	7 L/R	
		150-299	300	1308	M V A 8 1 3 0	L/R	
		150-299	400	1308	M V A 8 1 4 0	L/R	
	Mittelschrank 2 Türen 4 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	300	600	1308	M N A 8 1 6 A	7	
		150-299	600	1308	M V A 8 1 6 0		
	Mittelschrank mit Innenschubkästen 1 Tür 2 Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1308	M N A 8 4 3 A	7 L/R	
		300	400	1308	M N A 8 4 4 A	7 L/R	
	Mittelschrank mit Innenschubkästen 2 Türen 2 durchgängige Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 durchgängiger Glasfachboden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1308	M N A 8 4 6 A	7	
	Mittelschrank mit Wäscheauszug 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb Volumen Wäscheauszug: 40 Liter 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1308	M N A 8 3 6 A 1 W		
Highboards							
	Highboard 1 Tür 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	300	300	828	H B A 5 1 3 A	7 L/R	
		300	400	828	H B A 5 1 4 A	7 L/R	
		150-299	300	828	H B V A 5 1 3	L/R	
		150-299	400	828	H B V A 5 1 4	L/R	

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 040 - Typenliste







Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe

Highboards

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
 <p>Highboard 2 Türen 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief</p> <p>Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.</p>	300	600	828	H B A 5 1 6 A 7		
	150-299	600	828	H B V A 5 1 6		
 <p>Highboard 1 Alu Rahmentür mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief</p> <p>Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.</p>	300	300	828	H B A 5 1 3 B 7	L/R	
	150-299	300	828	H B V A 5 1 3	1	L/R
 <p>Highboard 2 Alu Rahmentüren mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief</p> <p>Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.</p>	300	600	828	H B A 5 1 6 B 7		
	150-299	600	828	H B V A 5 1 6	1	
 <p>Highboard mit Wäscheauszug 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief</p> <p>Volumen Wäscheauszug: 40 Liter</p>	300	600	828	H B A 5 1 6 A 1 W		
 <p>Highboard 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief</p>	300	300	828	H B A 5 6 3 A 7 M		
	300	400	828	H B A 5 6 4 A 7 M		
 <p>Highboard 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief</p>	300	600	828	H B A 5 6 6 A 7 M		
 <p>Highboard 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 330 mm tief</p>	300	300	828	H B A 5 5 3 A 7 M	L/R	
	300	400	828	H B A 5 5 4 A 7 M	L/R	
 <p>Highboard 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 330 mm tief</p>	300	600	828	H B A 5 5 6 A 7 M		









Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 040 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Highboards							
 <p>160 640</p>	Highboard mit Wäschekippe 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief Volumen Wäschekippe: 25 Liter	300	300	828	H B A 5 5 3 A 7 W		
	Volumen Wäschekippe: 35 Liter	300	400	828	H B A 5 5 4 A 7 W		
 <p>160 640</p>	Highboard mit Wäschekippe 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief Volumen Wäschekippe: 55 Liter	300	600	828	H B A 5 5 6 A 7 W		
 <p>160 640</p>	Highboard mit Wäscheauszug 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief Volumen Wäscheauszug: 40 Liter	300	600	828	H B A 5 5 6 A 1 W		
Oberschränke							
 <p>640</p>	Oberschrank 1 Tür 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 180 mm tief	150	300	668	O G A 4 1 3 A	7 L/R	
		150	400	668	O G A 4 1 4 A	7 L/R	
	Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben.	151-300	300	668	O V A 4 1 3 0	L/R	
	Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	151-300	400	668	O V A 4 1 4 0	L/R	
 <p>640</p>	Oberschrank 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 180 mm tief	150	600	668	O G A 4 1 6 A	7	
	Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben.	151-300	600	668	O V A 4 1 6 0		
 <p>320</p>	Oberschrank 1 Klapptür 1 Abdeckplatte 260 mm tief	230	600	348	O M A 2 1 6 A	7 K	





Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 040 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Unterschranke							
 160 320	Unterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	508	U N A 3 2 3 A 7 M	L/R	
		300	400	508	U N A 3 2 4 A 7 M	L/R	
 160 320	Unterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	508	U N A 3 2 6 A 7 M		
 160 320	Unterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	508	U N A 3 4 3 A 7 M		
		300	400	508	U N A 3 4 4 A 7 M		
 160 320	Unterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	508	U N A 3 4 6 A 7 M		
 320	Unterschrank 1 Klapptür 1 Abdeckplatte 260 mm tief	230	600	348	U M A 2 1 6 A 7 K		
Regale							
	Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	300	160	R G L 1 1 3 0 0 1		
	Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	600	160	R G L 1 1 6 0 0 2		
	Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	900	160	R G L 1 1 9 0 0 3		




Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 040 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Wäscherolli							
 <p>640</p>	<p>Wäscherolli 1 Klappdeckel, inkl. Dämpfung 1 herausnehmbarer Wäschesack, waschbar 4 Rollen (2 feststellbar) Farbvariante entspricht der Korpusfarbe</p> <p>Höhenangabe inkl. Rollen (100 mm)</p>	470	470	756	WRS 4 0 4 7		
Sitzbänke							
 <p>160</p> <p>242</p>	<p>Sitzbank 1 Ablagefach 1 Sitzkissen aus Kunstleder Farbvariante entspricht der Korpusfarbe</p> <p>Sitzkissen in creme-weiß</p>	450	600	508	SETBANK 6 W		
	<p>Sitzkissen in schwarz</p>	450	600	508	SETBANK 6 S		
 <p>160</p> <p>242</p>	<p>Sitzbank 2 Ablagefächer 1 Sitzkissen aus Kunstleder Farbvariante entspricht der Korpusfarbe</p> <p>Sitzkissen in creme-weiß</p>	450	900	508	SETBANK 9 W		
	<p>Sitzkissen in schwarz</p>	450	900	508	SETBANK 9 S		
Glas - Ablageboarde							
	<p>Glas - Ablageboard inkl. Metallhalter</p> <p>400 mm breit inkl. 2 Metallhalter</p>	130	400	8	ABG 1 3 4 0 0 8		
	<p>600 mm breit inkl. 2 Metallhalter</p>	130	600	8	ABG 1 3 6 0 0 8		
	<p>700 mm breit inkl. 2 Metallhalter</p>	130	700	8	ABG 1 3 7 0 0 8		
	<p>900 mm breit inkl. 3 Metallhalter</p>	130	900	8	ABG 1 3 9 0 0 8		
	<p>1200 mm breit inkl. 3 Metallhalter</p>	130	1200	8	ABG 1 3 1 2 0 8		
	<p>1400 mm breit inkl. 4 Metallhalter</p>	130	1400	8	ABG 1 3 1 4 0 8		







Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 040 - Typenliste









Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
Steckboarde						
 Steckboard rundum mit ABS-Dickkante inkl. Steckboardträger						
300 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150	300	28	S B G 6 0 3 0		
400 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150	400	28	S B G 6 0 4 0		
600 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150	600	28	S B G 6 0 6 0		
700 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	700	28	S B G 6 0 7 0		
900 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	900	28	S B G 6 0 9 0		
1200 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	1200	28	S B G 6 0 1 2		
1400 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	1400	28	S B G 6 0 1 4		
Zubehör						
 LED-Aufbauleuchte Breite 600 mm 8,53 Watt / 430 Lumen / (3000 -) 6500 Kelvin Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	130	600	73	P Z 1 0 7 7	5	
 LED-Aufbauleuchte Breite 900 mm 13,18 Watt / 660 Lumen / (3000 -) 6500 Kelvin Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	130	900	73	P Z 1 0 7 8	5	

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!



Programm 040 - Planungsbeispiele

CLE-2170-2		 	700 mm breit	
1	Spiegelschrank, 700 mm			S 2 A 4 3 7 0 S 9
1	Waschtischunterschrank			W U A 3 5 7 0 7 M
1	evermite Waschtisch, LED, 700 mm			S W M 8 2 0 7 B 1
		Summe		
		Aufpreis Hochglanz Korpus		
CLE-2170-4		 	700 mm breit	
1	Spiegelschrank, 700 mm			S 2 A 4 3 7 0 2 2
1	Waschtischunterschrank			W U A 3 5 7 0 7 M
1	evermite Waschtisch, LED, 700 mm			S W M 8 2 0 7 B 1
		Summe		
		Aufpreis Hochglanz Korpus		
CLE-2190-2		 	900 mm breit	
1	Spiegelschrank, 900 mm			S 2 A 4 3 9 0 S 9
1	Waschtischunterschrank			W U A 3 5 9 0 7 M
1	evermite Waschtisch, LED, 900 mm			S W M 8 2 0 9 B 1
		Summe		
		Aufpreis Hochglanz Korpus		
CLE-2190-4		 	900 mm breit	
1	Spiegelschrank, 900 mm			S 2 A 4 3 9 0 2 2
1	Waschtischunterschrank			W U A 3 5 9 0 7 M
1	evermite Waschtisch, LED, 900 mm			S W M 8 2 0 9 B 1
		Summe		
		Aufpreis Hochglanz Korpus		

Programm 040 - Planungsbeispiele


CLE-2112-2		 	1200 mm breit
1 Spiegelschrank, 1200 mm	S 2 A 4 3 1 2 S 9		
1 Waschtischunterschrank	W U A 3 5 1 2 7 M		
1 evermite Waschtisch, LED, 1200 mm	S W M 8 2 2 0 B 1		
Summe			
Aufpreis Hochglanz Korpus			
CLE-2112-4		 	1200 mm breit
1 Spiegelschrank 1200 mm	S 2 A 4 3 1 2 2 2		
1 Waschtischunterschrank	W U A 3 5 1 2 7 M		
1 evermite Waschtisch, LED, 1200 mm	S W M 8 2 2 0 B 1		
Summe			
Aufpreis Hochglanz Korpus			
CLE-2114-2		 	1400 mm breit
1 Spiegelschrank, 1400 mm	S 2 A 4 3 1 4 S 9		
1 Waschtischunterschrank	W U A 3 5 1 4 7 M		
1 evermite Waschtisch, LED, 1400 mm	S W M 8 2 4 0 B 1		
Summe			
Aufpreis Hochglanz Korpus			
CLE-2114-4		 	1400 mm breit
1 Spiegelschrank, 1400 mm	S 2 A 4 3 1 4 2 2		
1 Waschtischunterschrank	W U A 3 5 1 4 7 M		
1 evermite Waschtisch, LED, 1400 mm	S W M 8 2 4 0 B 1		
Summe			
Aufpreis Hochglanz Korpus			

Programm 040 - Planungsbeispiele


CLE-2114-2D				1400 mm breit	
1	Spiegelschrank, 1400 mm	S 2 A 4 3 1 4 S 9			
1	Waschtischunterschrank	W U A 3 5 1 4 6 M			
1	evermite Waschtisch, LED, 1400 mm Doppelwaschtisch	S W M 8 2 4 D B 1			
Summe					
Aufpreis Hochglanz Korpus					
CLE-2114-4D				1400 mm breit	
1	Spiegelschrank, 1400 mm	S 2 A 4 3 1 4 2 2			
1	Waschtischunterschrank	W U A 3 5 1 4 6 M			
1	evermite Waschtisch, LED, 1400 mm Doppelwaschtisch	S W M 8 2 4 D B 1			
Summe					
Aufpreis Hochglanz Korpus					

Programm 040 - Maßskizzen


SWM 8207




SWM 8209




SWM 8220




SWM 8240




SWM 824D




SWG 8070



SWG 8090



SWG 8120



Bei Waschtischanlagen mit Befestigungsschrauben müssen die Maße zum Bohren vor Ort, nach dem Auflegen des Waschtisches auf den Unterschrank, angezeichnet werden.

Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!

Mineralguss:

Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche sofort entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.


Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

Programm 040 - Maßskizzen

SWG 8140

Elektroanschlüsse für Spiegelschränke



Bei Waschtischanlagen mit Befestigungsschrauben müssen die Maße zum Bohren vor Ort, nach dem Auflegen des Waschtisches auf den Unterschrank, angezeichnet werden. Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!

Mineralguss:

Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche sofort entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.

Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Baustoffe, anlehnd an die DIN 18202.

040.26