Cool line

Programm 017

Frontdekore

Nr. 764 Steingrau matt

Nr. 777 Cosmos Grey matt

Nr. 793 Edelweiß matt

Nr. 891 Quarzgrau matt

Nr. 893 Titangrau matt

Nr. 686 Anthrazit hgl.

Nr. 722 Polarweiß hgl.

Nr. 755 Hacienda Schwarz

Nr. 769 Hacienda Grau

Nr. 670 Halifax Eiche

Nr. 680 Charleston Eiche

Nr. 750 Cardiff Eiche

Nr. 751 Cuneo Eiche Braun

Nr. 771 Cuneo Eiche Natural

Nr. 785 Eiche Natur Nachbildung

Nr. 794 Eiche Sand

F **Folierte Front**

M **Melaminharzbeschichtete Front mit ABS-Kante**

Korpusdekore

*** Hochglanz Korpus gegen Aufpreis**

Nr. 164
Steingrau matt

Nr. 177
Cosmos Grey matt

Nr. 111
Weiß matt

Nr. 191
Quarzgrau matt

Nr. 193
Titangrau matt

***Nr. 121**
Anthrazit hgl.

***Nr. 161**
Weiß hgl.

Nr. 155
Hacienda Schwarz

Nr. 169
Hacienda Grau

Nr. 170
Halifax Eiche

Nr. 180
Charleston Eiche

Nr. 150
Cardiff Eiche

Nr. 151
Cuneo Eiche Braun

Nr. 171
Cuneo Eiche Natural

Nr. 185
Eiche Natur Nachbildung

Nr. 194
Eiche Sand

Dekorline Zwischenplatten

Nr. 164
Steingrau matt

Nr. 177
Cosmos Grey matt

Nr. 111
Weiß matt

Nr. 191
Quarzgrau matt

Nr. 193
Titangrau matt

Nr. 121
Anthrazit hgl.

Nr. 161
Weiß hgl.

Nr. 155
Hacienda Schwarz

Nr. 169
Hacienda Grau

Nr. 170
Halifax Eiche

Nr. 180
Charleston Eiche

Nr. 150
Cardiff Eiche

Nr. 151
Cuneo Eiche Braun

Nr. 171
Cuneo Eiche Natural

Nr. 185
Eiche Natur Nachbildung

Nr. 194
Eiche Sand

Nr. 129
Chrom

Technik

Auszüge und Schubkästen

Nr. 554
Premium-Technik mit Dämpfung

Türen mit integriertem Dämpfungssystem

Waschtischfarben

STONEPLUS -
Möbelwaschtische

Nr. 61
Weiß

Keramik -
Möbelwaschtische

Nr. 1
Weiß

STONEPLUS®

Glas-
Möbelwaschtische

Nr. 82
Optiwhite

Nr. 92
Optiwhite matt

Griffvarianten

Nr. 295 Stangengriff chrom

Griffbohrung:
96 mm / 384 mm

Nr. 292 Stangengriff chrom

Griffbohrung:
96 mm / 384 mm

Nr. 340 Stangengriff chrom / chrom matt

Griffbohrung:
96 mm / 384 mm

Nr. 289 Stangengriff chrom

Griffbohrung:
96 mm / 384 mm

Nr. 359 Stangengriff schwarz matt

Griffbohrung:
96 mm / 384 mm

Spiegelschränke

Serie A

Serie B

Serie C

Alle Angaben unverbindlich und freibleibend. Fehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
2022/2023

Bitte beachten Sie die Gewährleistungs-, Montage- und Pflegehinweise, sowie die Gütevereinbarungen zu Anfang des Verkaufhandbuches.

Programm 017 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Spiegelschränke Serie A

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
 EMOTION Abb. = links inkl. Griffpads	**Spiegelschrank** 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 2 X 2,7 Watt / Converter 15 Watt 238 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) Türbreiten: 396 mm / 196 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E	150	600	680	**S 2 A**	**4 3 6 A**	**2 0**	L/R		
	Optionales Zubehör:									
	LED-Waschplatzbeleuchtung				P Z	1 0 6 3	6 0			
	LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion				P Z	1 1 5 0	6 0			
	Sensor für Emotion-Beleuchtung				P Z	1 0 2 0	1			
 EMOTION inkl. Griffpads	**Spiegelschrank** 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 2 x 5,1 Watt / Converter 15 Watt 449 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E	150	900	680	**S 2 A**	**4 3 9 A**	**2 0**			
	Optionales Zubehör:									
	LED-Waschplatzbeleuchtung				P Z	1 0 6 3	9 0			
	LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion				P Z	1 1 5 0	9 0			
	Sensor für Emotion-Beleuchtung				P Z	1 0 2 0	1			
 EMOTION inkl. Griffpads	**Spiegelschrank** 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 2 x 7,4 Watt / Converter 30 Watt 651 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E	150	1200	680	**S 2 A**	**4 3 1 A**	**2 0**			
	Optionales Zubehör:									
	LED-Waschplatzbeleuchtung				P Z	1 0 6 3	1 2			
	LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion				P Z	1 1 5 0	1 2			
	Sensor für Emotion-Beleuchtung				P Z	1 0 2 0	1			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 017 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Spiegelschränke Serie B

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
 Abb. = links inkl. Griffblöcke	**Spiegelschrank** 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 Gesimsboden mit LED-Flächenleuchte 11,0 Watt / Converter 15 Watt 1080 Lumen / 6500 Kelvin 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) Türbreiten: 396 mm / 196 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung	150	600	680	**S 2 A 4 3 6 A 6 9** P Z 1 0 6 3 6 0	L/R		
 inkl. Griffblöcke	**Spiegelschrank** 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 Gesimsboden mit LED-Flächenleuchte 16 Watt / Converter 30 Watt 1780 Lumen / 6500 Kelvin 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung	150	900	680	**S 2 A 4 3 9 A 6 9** P Z 1 0 6 3 9 0			
 inkl. Griffblöcke	**Spiegelschrank** 3 Doppelspiegeltüren 6 Glasfachböden 2 Mittelwände 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 Gesimsboden mit LED-Flächenleuchte 22 Watt / Converter 30 Watt 2170 Lumen / 6500 Kelvin 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung	150	1200	680	**S 2 A 4 3 1 A 6 9** P Z 1 0 6 3 1 2			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 017 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Spiegelschränke Serie C

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
 Abb. = links inkl. Griffblöcke	**Spiegelschrank** 2 Doppelspiegeltüren mit 2 seitlichen Flächenleuchten je 9,7 Watt 2 x 910 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin links und rechts 2 Glasfachböden 1 LED-Converter 60 Watt mit Sensor für LED-Emotionbeleuchtung 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 396 mm / 196 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F							
	große Tür links	150	620	640	**S 2 A 4 4 6 L 0 7**			
	große Tür rechts	150	620	640	**S 2 A 4 4 6 R 0 7**			
	Optionales Zubehör:							
	LED-Waschplatzbeleuchtung				P Z 1 0 6 3 6 0			
	LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion				P Z 1 1 5 0 6 0			
	LED-Aufbauleuchte 634 mm breit in chrom matt				P Z 1 1 4 0 6 0			
	LED-Aufbauleuchte 634 mm breit in schwarz matt				P Z 1 1 6 0 6 0			
 inkl. Griffblöcke	**Spiegelschrank** 3 Doppelspiegeltüren mit 2 seitlichen Flächenleuchten je 9,7 Watt 2 x 910 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin links und rechts 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 LED-Converter 60 Watt mit Sensor für LED-Emotionbeleuchtung 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	150	920	640	**S 2 A 4 4 9 0 0 7**			
	Optionales Zubehör:							
	LED-Waschplatzbeleuchtung				P Z 1 0 6 3 9 0			
	LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion				P Z 1 1 5 0 9 0			
	LED-Aufbauleuchte 934 mm breit in chrom matt				P Z 1 1 4 0 9 0			
	LED-Aufbauleuchte 934 mm breit in schwarz matt				P Z 1 1 6 0 9 0			
 inkl. Griffblöcke	**Spiegelschrank** 3 Doppelspiegeltüren mit 2 seitlichen Flächenleuchten je 9,7 Watt 2 x 910 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin links und rechts 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 LED-Converter 60 Watt mit Sensor für LED-Emotionbeleuchtung 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	150	1220	640	**S 2 A 4 4 1 2 0 7**			
	Optionales Zubehör:							
	LED-Waschplatzbeleuchtung				P Z 1 0 6 3 1 2			
	LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion				P Z 1 1 5 0 1 2			
	LED-Aufbauleuchte 1234 mm breit in chrom matt				P Z 1 1 4 0 1 2			
	LED-Aufbauleuchte 1234 mm breit in schwarz matt				P Z 1 1 6 0 1 2			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 017 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

STONEPLUS - Möbelwaschtische

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hoch-glanz Korpus
STONEPLUS Waschtisch, 600 mm Farbton Weiß inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 386C 1M, WUA 386D 1M Optionales Zubehör: Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*	500	620	15	**WMS 5060 61**			
STONEPLUS Waschtisch, 900 mm Farbton Weiß inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 389C 1M, WUA 389D 1M Optionales Zubehör: Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*	500	920	15	**WMS 5090 61**			
STONEPLUS Waschtisch, 1200 mm Farbton Weiß inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 381C 1M, WUA 381D 1M Optionales Zubehör: Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*	500	1220	15	**WMS 5120 61**			
STONEPLUS Doppelwaschtisch, 1200 mm Farbton Weiß inkl. 2 verdeckten Überlaufsystemen in chrom kombinierbar mit WUA 381C/D 3M, WUA 341C/D 3M Optionales Zubehör: Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*	500	1220	15	**WMS 7120 61**			

Glas - Möbelwaschtische

Glaswaschtisch, 600 mm inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom							
Farbton Optiwhite	500	620	13	**SWG 5060 82**			
Farbton Optiwhite matt	500	620	13	**SWG 5060 92**			
kombinierbar mit WUA 386C 1M, WUA 386D 1M							
Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*				PZ 1235			

Die Angabe des Waschtisch-Herstellers entnehmen Sie bitte der Übersicht, die Sie am Anfang des Verkaufshandbuches finden.
***Die Lieferzeit beträgt 8 Wochen. Der Preis versteht sich pro Waschtisch. Waschtisch ohne Hahnlochbohrung nicht kombinierbar mit dem Clou-System. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.**

Programm 017 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
Glas - Möbelwaschtische									
Glaswaschtisch, 900 mm inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom									
Farbton Optiwhite	500	920	13	**SWG**	**5 0 9 0**	**8 2**			
Farbton Optiwhite matt	500	920	13	**SWG**	**5 0 9 0**	**9 2**			
kombinierbar mit WUA 389C 1M, WUA 389D 1M									
Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*				P Z	1 2 3 5				
Glaswaschtisch, 1200 mm inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom									
Farbton Optiwhite	500	1220	13	**SWG**	**5 1 2 0**	**8 2**			
Farbton Optiwhite matt	500	1220	13	**SWG**	**5 1 2 0**	**9 2**			
kombinierbar mit WUA 381C 1M, WUA 381D 1M									
Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*				P Z	1 2 3 5				
Glas Doppelwaschtisch, 1200 mm inkl. 2 verdeckten Überlaufsystemen in chrom									
Farbton Optiwhite	500	1220	13	**SWG**	**7 1 2 0**	**8 2**			
Farbton Optiwhite matt	500	1220	13	**SWG**	**7 1 2 0**	**9 2**			
kombinierbar mit WUA 381C/D 3M, WUA 341C/D 3M									
Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*				P Z	1 2 3 5				
Waschtischunterschränke									
Waschtischunterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 1 Abdeckplatte 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) Abdeck- und Zwischenplatte mit Ausfräsung	470	600	524	**WUA**	**3 8 6 D**	**1 M**			
Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32				P Z P Z	1 3 6 7 1 4 2 3				

Die Angabe des Waschtisch-Herstellers entnehmen Sie bitte der Übersicht, die Sie am Anfang des Verkaufshandbuches finden.
***Die Lieferzeit beträgt 8 Wochen. Der Preis versteht sich pro Waschtisch. Waschtisch ohne Hahnlochbohrung nicht kombinierbar mit dem Clou-System. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.**

Programm 017 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Waschtischunterschränke

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
Waschtischunterschrank LED 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling LED-Beleuchtungsprofil 6,72 Watt / Converter 15 Watt 605 Lumen / 6500 Kelvin 1 Abdeckplatte Abdeckplatte mit Ausfräsung Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	470	600	524	**W U A**	**3 8 6 C**	**1 M**			
Optionales Zubehör:									
Raumsparsiphon DN 40				P Z	1 3 6 7				
Raumsparsiphon DN 32				P Z	1 4 2 3				
Bewegungssensor für LED-Beleuchtung				P Z	1 1 4 1				
 **Waschtischunterschrank** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 1 Abdeckplatte 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) Abdeck- und Zwischenplatte mit Ausfräsung	470	900	524	**W U A**	**3 8 9 D**	**1 M**			
Optionales Zubehör:									
Raumsparsiphon DN 40				P Z	1 3 6 7				
Raumsparsiphon DN 32				P Z	1 4 2 3				
 **Waschtischunterschrank LED** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling LED-Beleuchtungsprofil 8,16 Watt / Converter 15 Watt 734 Lumen / 6500 Kelvin 1 Abdeckplatte Abdeckplatte mit Ausfräsung Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	470	900	524	**W U A**	**3 8 9 C**	**1 M**			
Optionales Zubehör:									
Raumsparsiphon DN 40				P Z	1 3 6 7				
Raumsparsiphon DN 32				P Z	1 4 2 3				
Bewegungssensor für LED-Beleuchtung				P Z	1 1 4 1				
 **Waschtischunterschrank** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 1 Abdeckplatte 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) Abdeck- und Zwischenplatte mit Ausfräsung	470	1200	524	**W U A**	**3 8 1 D**	**1 M**			
Optionales Zubehör:									
Raumsparsiphon DN 40				P Z	1 3 6 7				
Raumsparsiphon DN 32				P Z	1 4 2 3				

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 017 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Waschtischunterschränke

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
 **Waschtischunterschrank LED** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling LED-Beleuchtungsprofil 9,6 Watt / Converter 15 Watt 864 Lumen / 6500 Kelvin 1 Abdeckplatte Abdeckplatte mit Ausfräsung Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	470	1200	524	**W U A 3 8 1 C 1 M**			
Optionales Zubehör:							
Raumsparsiphon DN 40				P Z 1 3 6 7			
Raumsparsiphon DN 32				P Z 1 4 2 3			
Bewegungssensor für LED-Beleuchtung				P Z 1 1 4 1			
 **Waschtischunterschrank für Doppelwaschtisch** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 1 Abdeckplatte 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) Abdeck- und Zwischenplatte mit Ausfräsung	470	1200	524	**W U A 3 8 1 D 3 M**			
Optionales Zubehör:							
Raumsparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen)				P Z 1 3 6 7			
Raumsparsiphon DN 32 (2 Stück bestellen)				P Z 1 4 2 3			
 **Waschtischunterschrank LED für Doppelwaschtisch** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling LED-Beleuchtungsprofil 9,6 Watt / Converter 15 Watt 864 Lumen / 6500 Kelvin 1 Abdeckplatte Abdeckplatte mit Ausfräsung Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	470	1200	524	**W U A 3 8 1 C 3 M**			
Optionales Zubehör:							
Raumsparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen)				P Z 1 3 6 7			
Raumsparsiphon DN 32 (2 Stück bestellen)				P Z 1 4 2 3			
Bewegungssensor für LED-Beleuchtung				P Z 1 1 4 1			
 **Waschtischunterschrank für Doppelwaschtisch** 2 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitten 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 1 Abdeckplatte 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) Abdeck- und Zwischenplatte mit Ausfräsung	470	1200	524	**W U A 3 4 1 D 3 M**			
Optionales Zubehör:							
Raumsparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen)				P Z 1 3 6 7			
Raumsparsiphon DN 32 (2 Stück bestellen)				P Z 1 4 2 3			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 017 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
Waschtischunterschränke							
 **Waschtischunterschrank LED für Doppelwaschtisch** 2 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitten 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung inkl. Reling LED-Beleuchtungsprofil 9,6 Watt / Converter 15 Watt 864 Lumen / 6500 Kelvin 1 Abdeckplatte Abdeckplatte mit Ausfräsung Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	470	1200	524	**WUA 341C 3M**			
Optionales Zubehör:							
Raumsparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen)				PZ 1367			
Raumsparsiphon DN 32 (2 Stück bestellen)				PZ 1423			
Bewegungssensor für LED-Beleuchtung				PZ 1141			
Keramik - Möbelwaschtische							
Keramik Möbelwaschtisch weiß kombinierbar mit WUA 386C/D 1K	500	620	18	**WTM 4406 1**			
Keramik Möbelwaschtisch weiß kombinierbar mit WUA 389C/D 1K	500	920	18	**WTM 4409 1**			
Keramik Möbelwaschtisch Einzelwaschtisch weiß kombinierbar mit WUA 381C/D 1K	500	1220	18	**WTM 4412 1**			
Keramik Möbelwaschtisch Doppelwaschtisch weiß kombinierbar mit WUA 381C/D 3K, WUA 341C/D 3K	500	1220	18	**WTM 442D 1**			

Die Angabe des Waschtisch-Herstellers entnehmen Sie bitte der Übersicht, die Sie am Anfang des Verkaufshandbuches finden.

Programm 017 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Waschtischunterschränke

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
Waschtischunterschrank 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 1 Abdeckplatte 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) Abdeck- und Zwischenplatte mit Ausfräsung für Keramikwaschtische Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32	470	600	524	**W U A 3 8 6 D 1 K** P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3			
Waschtischunterschrank LED 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling LED-Beleuchtungsprofil 6,72 Watt / Converter 15 Watt 605 Lumen / 6500 Kelvin 1 Abdeckplatte Abdeckplatte mit Ausfräsung Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F für Keramikwaschtische Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32 Bewegungssensor für LED-Beleuchtung	470	600	524	**W U A 3 8 6 C 1 K** P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3 P Z 1 1 4 1			
 **Waschtischunterschrank** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 1 Abdeckplatte 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) Abdeck- und Zwischenplatte mit Ausfräsung für Keramikwaschtische Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32	470	900	524	**W U A 3 8 9 D 1 K** P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 017 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Waschtischunterschränke

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
 **Waschtischunterschrank LED** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling LED-Beleuchtungsprofil 8,16 Watt / Converter 15 Watt 734 Lumen / 6500 Kelvin 1 Abdeckplatte Abdeckplatte mit Ausfräsung Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F für Keramikwaschtische Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32 Bewegungssensor für LED-Beleuchtung	470	900	524	**W U A 3 8 9 C 1 K** P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3 P Z 1 1 4 1			
 **Waschtischunterschrank** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 1 Abdeckplatte 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) Abdeck- und Zwischenplatte mit Ausfräsung für Keramikwaschtische Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32	470	1200	524	**W U A 3 8 1 D 1 K** P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3			
 **Waschtischunterschrank LED** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling LED-Beleuchtungsprofil 9,6 Watt / Converter 15 Watt 864 Lumen / 6500 Kelvin 1 Abdeckplatte Abdeckplatte mit Ausfräsung Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F für Keramikwaschtische Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32 Bewegungssensor für LED-Beleuchtung	470	1200	524	**W U A 3 8 1 C 1 K** P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3 P Z 1 1 4 1			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 017 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Waschtischunterschränke

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
 **Waschtischunterschrank für Doppelwaschtisch** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 1 Abdeckplatte 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) Abdeck- und Zwischenplatte mit Ausfräsung für Keramikwaschtische	470	1200	524	**W U A 3 8 1 D 3 K**			
Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen) Raumsparsiphon DN 32 (2 Stück bestellen)				 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3			
 **Waschtischunterschrank LED für Doppelwaschtisch** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling LED-Beleuchtungsprofil 9,6 Watt / Converter 15 Watt 864 Lumen / 6500 Kelvin 1 Abdeckplatte Abdeckplatte mit Ausfräsung Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F für Keramikwaschtische	470	1200	524	**W U A 3 8 1 C 3 K**			
Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen) Raumsparsiphon DN 32 (2 Stück bestellen) Bewegungssensor für LED-Beleuchtung				 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3 P Z 1 1 4 1			
 **Waschtischunterschrank für Doppelwaschtisch** 2 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitten 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 1 Abdeckplatte 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) Abdeck- und Zwischenplatte mit Ausfräsung für Keramikwaschtische	470	1200	524	**W U A 3 4 1 D 3 K**			
Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen) Raumsparsiphon DN 32 (2 Stück bestellen)				 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 017 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Waschtischunterschränke

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
 **Waschtischunterschrank LED für Doppelwaschtisch** 2 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitten 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung inkl. Reling LED-Beleuchtungsprofil 9,6 Watt / Converter 15 Watt 864 Lumen / 6500 Kelvin 1 Abdeckplatte Abdeckplatte mit Ausfräsung Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F für Keramikwaschtische	470	1200	524	**W U A 3 4 1 C 3 K**			
Optionales Zubehör:							
Raumsparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen)				P Z 1 3 6 7			
Raumsparsiphon DN 32 (2 Stück bestellen)				P Z 1 4 2 3			
Bewegungssensor für LED-Beleuchtung				P Z 1 1 4 1			

Hochschränke

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
 **Hochschrank** 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	1640 1640	**H N A 0 9 3 A 5 M** **H N A 0 9 4 A 5 M**	L/R L/R		
 **Hochschrank** 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1640	**H N A 0 9 6 A 5 M**			
 **Hochschrank** 1 Alu Rahmentür mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden (o.) 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1640	**H N A 0 9 3 B 5 M**	L/R		

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 017 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Hochschränke

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
 **Hochschrank** 2 Alu Rahmentüren mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden (o.) 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1640	**H N A 0 9 6 B 5 M**			
 **Hochschrank** 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	1640 1640	**H N A 0 3 3 A 5** **H N A 0 3 4 A 5**	L/R L/R		
Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299 150-299	300 400	1640 1640	**H V A 0 3 3 0** **H V A 0 3 4 0**	L/R L/R		
 **Hochschrank** 4 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1640	**H N A 0 3 6 A 5**			
Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299	600	1640	**H V A 0 3 6 0**			
 **Hochschrank** 1 Alu Rahmentür mit satiniertem Glas 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1640	**H N A 0 3 3 B 5**	L/R		
Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299	300	1640	**H V A 0 3 3 1**	L/R		
 **Hochschrank** 2 Alu Rahmentüren mit satiniertem Glas 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1640	**H N A 0 3 6 B 5**			
Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299	600	1640	**H V A 0 3 6 1**			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 017 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Hochschränke

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
	**Hochschrank als Besenschrank** 2 miteinander verlaschte Türen 5 Glasfachböden 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	1640 1640	**H N A 0 3 3 A 5 1** **H N A 0 3 4 A 5 1**	L/R L/R		
	**Hochschrank als Besenschrank** 2 miteinander verlaschte Türen links 2 miteinander verlaschte Türen rechts 5 durchgängige Glasfachböden 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1640	**H N A 0 3 6 A 5 1**			
	**Hochschrank** 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	1640 1640	**H N A 0 2 3 A 5 1** **H N A 0 2 4 A 5 1**	L/R L/R		
	Hochschrank 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1640	**H N A 0 2 6 A 5 1**			
	**Hochschrank** 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	1640 1640	**H N A 0 2 3 A 5 2** **H N A 0 2 4 A 5 2**	L/R L/R		

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 017 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Hochschränke

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
 **Hochschrank** 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1640	**H N A 0 2 6 A 5 2**			
 **Hochschrank** 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 2 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	1640 1640	**H N A 0 4 3 A 5 1** **H N A 0 4 4 A 5 1**	L/R L/R		
 **Hochschrank** 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 2 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1640	**H N A 0 4 6 A 5 1**			
 **Hochschrank** 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	1640 1640	**H N A 0 5 3 A 5 M** **H N A 0 5 4 A 5 M**	L/R L/R		
 **Hochschrank** 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1640	**H N A 0 5 6 A 5 M**			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 017 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Hochschränke

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
 **Hochschrank** 1 Alu Rahmentür mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1640	**H N A 0 5 3 B 5 M**	L/R		
 **Hochschrank** 2 Alu Rahmentüren mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1640	**H N A 0 5 6 B 5 M**			
 **Hochschrank mit Wäschekippe** 1 Tür 2 Glasfachböden 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief							
Volumen Wäschekippe: 25 Liter	300	300	1640	**H N A 0 5 3 A 5 W**	L/R		
Volumen Wäschekippe: 35 Liter	300	400	1640	**H N A 0 5 4 A 5 W**	L/R		
 **Hochschrank mit Wäschekippe** 2 Türen 2 Glasfachböden 1 Metallauszug mit Einzugsdämfpung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief							
Volumen Wäschekippe: 55 Liter	300	600	1640	**H N A 0 5 6 A 5 W**			
 **Hochschrank mit Wäschekippe** 1 Alu Rahmentür mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief							
Volumen Wäschekippe: 25 Liter	300	300	1640	**H N A 0 5 3 B 5 W**	L/R		

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 017 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Hochschränke

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
 **Hochschrank mit Wäschekippe** 2 Alu Rahmentüren mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief Volumen Wäschekippe: 55 Liter	300	600	1640	**H N A 0 5 6 B 5 W**			
 **Hochschrank mit Wäscheauszug** 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief Volumen Wäscheauszug: 40 Liter	300	600	1640	**H N A 0 5 6 W A 5**			

Hochschrank-Regale

 **Hochschrank-Regal** mit offener Ablage in Korpusdekor	150	300	1600	**R G 1 0 3 0 0 1**			
 **Hochschrank-Regal** mit Spiegelfläche 4 Ablagefächer in Korpusdekor	150	300	1600	**R G 1 0 3 0 0 2**			
 **Hochschrank-Regal** 4 Funktionshaken 4 Ablagefächer in Korpusdekor	150	300	1600	**R G 1 0 3 0 0 3**			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 017 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Mittelschränke

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
 **Mittelschrank** 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	1320 1320	**M N A 8 8 3 A 5 M** **M N A 8 8 4 A 5 M**	L/R L/R		
 **Mittelschrank** 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1320	**M N A 8 8 6 A 5 M**			
 **Mittelschrank** 1 Alu Rahmentür mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1320	**M N A 8 8 3 B 5 M**	L/R		
 **Mittelschrank** 2 Alu Rahmentüren mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1320	**M N A 8 8 6 B 5 M**			
 **Mittelschrank** 1 Tür 4 Glasfachböden 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	300 300 150-299 150-299	300 400 300 400	1320 1320 1320 1320	**M N A 8 1 3 A 5** **M N A 8 1 4 A 5** **M V A 8 1 3 0** **M V A 8 1 4 0**	L/R L/R L/R L/R		
 **Mittelschrank** 2 Türen 4 Glasfachböden 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	300 150-299	600 600	1320 1320	**M N A 8 1 6 A 5** **M V A 8 1 6 0**			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 017 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
Mittelschränke							
 1280 **Mittelschrank mit Innenschubkästen** 1 Tür 2 Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 Glasfachboden 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	1320 1320	**M N A 8 4 3 A 5** **M N A 8 4 4 A 5**	L/R L/R		
 1280 **Mittelschrank mit Innenschubkästen** 2 Türen 1 durchgängiger Glasfachboden 2 durchgängige Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1320	**M N A 8 4 6 A 5**			
 640 640 **Mittelschrank mit Wäscheauszug** 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb Volumen Wäscheauszug: 40 Liter 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1320	**M N A 8 3 6 A 5 W**			
Highboards							
 800 **Highboard** 1 Tür 2 Glasfachböden 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	840 840	**H B A 5 1 3 A 5** **H B A 5 1 4 A 5**	L/R L/R		
Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299 150-299	300 400	840 840	**H B V A 5 1 3** **H B V A 5 1 4**	L/R L/R		
 800 **Highboard** 2 Türen 2 Glasfachböden 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	840	**H B A 5 1 6 A 5**			
Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299	600	840	**H B V A 5 1 6**			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 017 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Highboards

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
 800	**Highboard** 1 Alu Rahmentür mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	840	**H B A 5 1 3 B 5**	L/R		
	Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299	300	840	**H B V A 5 1 3 1**	L/R		
 800	**Highboard** 2 Alu Rahmentüren mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	840	**H B A 5 1 6 B 5**			
	Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299	600	840	**H B V A 5 1 6 1**			
 800	**Highboard mit Wäscheauszug** 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief Volumen Wäscheauszug: 40 Liter	300	600	840	**H B A 5 1 6 A 5 W**			
 160 320 320	**Highboard** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	840 840	**H B A 5 6 3 A 5 M** **H B A 5 6 4 A 5 M**			
160 320 320	**Highboard** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	840	**H B A 5 6 6 A 5 M**			
 160 640	**Highboard** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	840 840	**H B A 5 5 3 A 5 M** **H B A 5 5 4 A 5 M**	L/R L/R		
 160 640	**Highboard** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	840	**H B A 5 5 6 A 5 M**			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 017 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
Highboards							
 **Highboard mit Wäschekippe** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief							
Volumen Wäschekippe: 25 Liter	300	300	840	**H B A 5 5 3 A 5 W**			
Volumen Wäschekippe: 35 Liter	300	400	840	**H B A 5 5 4 A 5 W**			
 **Highboard mit Wäschekippe** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief							
Volumen Wäschekippe: 55 Liter	300	600	840	**H B A 5 5 6 A 5 W**			
 **Highboard mit Wäscheauszug** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief							
Volumen Wäscheauszug: 40 Liter	300	600	840	**H B A 5 5 6 W A 5**			
Oberschränke							
 **Oberschrank** 1 Tür 1 Glasfachboden 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 180 mm tief	150	300	680	**O G A 4 1 3 A 5**	L/R		
	150	400	680	**O G A 4 1 4 A 5**	L/R		
Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	151-300	300	680	**O V A 4 1 3 0**	L/R		
	151-300	400	680	**O V A 4 1 4 0**	L/R		
 **Oberschrank** 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 180 mm tief	150	600	680	**O G A 4 1 6 A 5**			
Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	151-300	600	680	**O V A 4 1 6 0**			
 **Oberschrank** 1 Klapptür 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 260 mm tief	230	600	360	**O M A 2 1 6 A 5 K**			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 017 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Unterschränke

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
	**Unterschrank** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	520 520	**U N A 3 2 3 A 5 M** **U N A 3 2 4 A 5 M**	L/R L/R		
	**Unterschrank** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	520	**U N A 3 2 6 A 5 M**			
	**Unterschrank** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	520 520	**U N A 3 4 3 A 5 M** **U N A 3 4 4 A 5 M**			
	**Unterschrank** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	520	**U N A 3 4 6 A 5 M**			
	**Unterschrank** 1 Klapptür 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben) 1 Abdeckplatte 260 mm tief	230	600	360	**U M A 2 1 6 A 5 K**			

Regale

	Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	300	160	**R G L 1 1 3 0 0 1**			
	**Funktionsregal** Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	600	160	**R G L 1 1 6 0 0 2**			
	**Funktionsregal** Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	900	160	**R G L 1 1 9 0 0 3**			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 017 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
Wäscherolli							
 **Wäscherolli** 1 Klappdeckel, inkl. Dämpfung 1 herausnehmbarer Wäschesack, waschbar 4 Rollen (2 feststellbar) Farbvariante entspricht der Korpusfarbe Höhenangabe inkl. Rollen (100 mm)	470	470	756	**W R S 4 0 4 7**			
Sitzbänke							
 **Sitzbank** 1 Ablagefach 1 Sitzkissen aus Kunstleder Farbvariante entspricht der Korpusfarbe							
Sitzkissen in creme-weiß	450	600	508	**S E T B A N K 6 W**			
Sitzkissen in schwarz	450	600	508	**S E T B A N K 6 S**			
 **Sitzbank** 2 Ablagefächer 1 Sitzkissen aus Kunstleder Farbvariante entspricht der Korpusfarbe							
Sitzkissen in creme-weiß	450	900	508	**S E T B A N K 9 W**			
Sitzkissen in schwarz	450	900	508	**S E T B A N K 9 S**			
Glas - Ablageboarde							
Glas - Ablageboard inkl. Metallhalter							
400 mm breit inkl. 2 Metallhalter	130	400	8	**A B G 1 3 4 0 0 8**			
600 mm breit inkl. 2 Metallhalter	130	600	8	**A B G 1 3 6 0 0 8**			
900 mm breit inkl. 3 Metallhalter	130	900	8	**A B G 1 3 9 0 0 8**			
1200 mm breit inkl. 3 Metallhalter	130	1200	8	**A B G 1 3 1 2 0 8**			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 017 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Steckboarde

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
Steckboard rundum mit ABS-Dickkante inkl. Steckboardträger							
300 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150	300	28	**S B G 6 0 3 0**			
400 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150	400	28	**S B G 6 0 4 0**			
600 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150	600	28	**S B G 6 0 6 0**			
900 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	900	28	**S B G 6 0 9 0**			
1200 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	1200	28	**S B G 6 0 1 2**			

Zubehör

EMOTION

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
LED-Aufbauleuchte in chrom matt Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G							
634 mm breit 9,28 Watt / 731 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin	127	634	24	**P Z 1 1 4 0 6 0**			
934 mm breit 14,08 Watt / 1109 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin	127	934	24	**P Z 1 1 4 0 9 0**			
1234 mm breit 18,88 Watt / 1487 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin	127	1234	24	**P Z 1 1 4 0 1 2**			

EMOTION

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
LED-Aufbauleuchte in schwarz matt Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G							
634 mm breit 9,28 Watt / 731 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin	127	634	24	**P Z 1 1 6 0 6 0**			
934 mm breit 14,08 Watt / 1109 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin	127	934	24	**P Z 1 1 6 0 9 0**			
1234 mm breit 18,88 Watt / 1487 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin	127	1234	24	**P Z 1 1 6 0 1 2**			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 017 - Planungsbeispiele

Ident Nummern - keine Preise

COM-0160-5

1	Spiegelschrank, 600 mm	S 2 A 4 3 6 A 2 0	
1	Waschtischunterschrank, LED	W U A 3 8 6 C 1 M	
1	STONEPLUS Waschtisch, 600 mm	W M S 5 0 6 0 6 1	
		Summe	
C O G 8 2 6 0 5	SWG 5060 82 Glas Optiwhite anstatt Stoneplus	Summe	
C O G 9 2 6 0 5	SWG 5060 92 Glas Optiwhite matt anstatt Stoneplus	Summe	
C O K 0 1 6 0 5	WTM 4406 1 Keramik anstatt Stoneplus	Summe	
		Aufpreis Hochglanz Korpus	



600 mm breit

COM-0190-5

1	Spiegelschrank, 900 mm	S 2 A 4 3 9 A 2 0	
1	Waschtischunterschrank, LED	W U A 3 8 9 C 1 M	
1	STONEPLUS Waschtisch, 900 mm	W M S 5 0 9 0 6 1	
		Summe	
C O G 8 2 9 0 5	SWG 5090 82 Glas Optiwhite anstatt Stoneplus	Summe	
C O G 9 2 9 0 5	SWG 5090 92 Glas Optiwhite matt anstatt Stoneplus	Summe	
C O K 0 1 9 0 5	WTM 4409 1 Keramik anstatt Stoneplus	Summe	
		Aufpreis Hochglanz Korpus	



900 mm breit

COM-0112-5

1	Spiegelschrank, 1200 mm	S 2 A 4 3 1 A 2 0	
1	Waschtischunterschrank, LED	W U A 3 8 1 C 1 M	
1	STONEPLUS Waschtisch, 1200 mm	W M S 5 1 2 0 6 1	
		Summe	
C O G 8 2 1 2 5	SWG 5120 82 Glas Optiwhite anstatt Stoneplus	Summe	
C O G 9 2 1 2 5	SWG 5120 92 Glas Optiwhite matt anstatt Stoneplus	Summe	
C O K 0 1 1 2 5	WTM 4412 1 Keramik anstatt Stoneplus	Summe	
		Aufpreis Hochglanz Korpus	



1200 mm breit

Programm 017 - Planungsbeispiele

COM-0112-5D

1	Spiegelschrank, 1200 mm	S 2 A 4 3 1 A 2 0		
1	Waschtischunterschrank, LED	W U A 3 8 1 C 3 M		
1	STONEPLUS Waschtisch, 1200 mm Doppelwaschtisch	W M S 7 1 2 0 6 1		
			Summe	
C O G 8 2 1 2 5 D	SWG 7120 82 Glas Optiwhite anstatt Stoneplus		Summe	
C O G 9 2 1 2 5 D	SWG 7120 92 Glas Optiwhite matt anstatt Stoneplus		Summe	
C O K 0 1 1 2 5 D	WTM 442D 1 Keramik anstatt Stoneplus		Summe	
			Aufpreis Hochglanz Korpus	



1200 mm breit

COM-0160-6

1	Spiegelschrank, 600 mm	S 2 A 4 3 6 A 6 9		
1	Waschtischunterschrank, LED	W U A 3 8 6 C 1 M		
1	STONEPLUS Waschtisch, 600 mm	W M S 5 0 6 0 6 1		
			Summe	
C O G 8 2 6 0 6	SWG 5060 82 Glas Optiwhite anstatt Stoneplus		Summe	
C O G 9 2 6 0 6	SWG 5060 92 Glas Optiwhite matt anstatt Stoneplus		Summe	
C O K 0 1 6 0 6	WTM 4406 1 Keramik anstatt Stoneplus		Summe	
			Aufpreis Hochglanz Korpus	



600 mm breit

COM-0190-6

1	Spiegelschrank, 900 mm	S 2 A 4 3 9 A 6 9		
1	Waschtischunterschrank, LED	W U A 3 8 9 C 1 M		
1	STONEPLUS Waschtisch, 900 mm	W M S 5 0 9 0 6 1		
			Summe	
C O G 8 2 9 0 6	SWG 5090 82 Glas Optiwhite anstatt Stoneplus		Summe	
C O G 9 2 9 0 6	SWG 5090 92 Glas Optiwhite matt anstatt Stoneplus		Summe	
C O K 0 1 9 0 6	WTM 4409 1 Keramik anstatt Stoneplus		Summe	
			Aufpreis Hochglanz Korpus	



900 mm breit

Programm 017 - Planungsbeispiele

COM-0112-6

1	Spiegelschrank 1200 mm	S 2 A 4 3 1 A 6 9	
1	Waschtischunterschrank, LED	W U A 3 8 1 C 1 M	
1	STONEPLUS Waschtisch, 1200 mm	W M S 5 1 2 0 6 1	
		Summe	
C O G 8 2 1 2 6	SWG 5120 82 Glas Optiwhite anstatt Stoneplus	Summe	
C O G 9 2 1 2 6	SWG 5120 92 Glas Optiwhite matt anstatt Stoneplus	Summe	
C O K 0 1 1 2 6	WTM 4412 1 Keramik anstatt Stoneplus	Summe	
		Aufpreis Hochglanz Korpus	



1200 mm breit

COM-0112-6D

1	Spiegelschrank 1200 mm	S 2 A 4 3 1 A 6 9	
1	Waschtischunterschrank, LED	W U A 3 8 1 C 3 M	
1	STONEPLUS Waschtisch, 1200 mm Doppelwaschtisch	W M S 7 1 2 0 6 1	
		Summe	
C O G 8 2 1 2 6 D	SWG 7120 82 Glas Optiwhite anstatt Stoneplus	Summe	
C O G 9 2 1 2 6 D	SWG 7120 92 Glas Optiwhite matt anstatt Stoneplus	Summe	
C O K 0 1 1 2 6 D	WTM 442D 1 Keramik anstatt Stoneplus	Summe	
		Aufpreis Hochglanz Korpus	



1200 mm breit

Programm 017 - Maßskizzen

WMS / SWG 5060



WMS / SWG 5090



WMS / SWG 5120



WMS / SWG 7120



WMS / SWG 7120



WTM 4406 1



Bei Waschtischanlagen mit Befestigungsschrauben müssen die Maße zum Bohren vor Ort, nach dem Auflegen des Waschtisches auf den Unterschrank, angezeichnet werden.
Waschtische ohne Befestigungkonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!
Mineralguss:
Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche sofort entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.
Toleranzen:
Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202)unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

Programm 017 - Maßskizzen

WTM 4409 1



WTM 4412 1



WTM 442D 1



WTM 442D 1



Elektroanschlüsse für Spiegelschränke



OKFFB=Oberkante Fertigfußboden

Bei Waschtischanlagen mit Befestigungsschrauben müssen die Maße zum Bohren vor Ort, nach dem Auflegen des Waschtisches auf den Unterschrank, angezeichnet werden.
Waschtische ohne Befestigungkonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!
Mineralguss:
Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche sofort entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.
Toleranzen:
Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202)unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.