

Piktogramme/pictograms



Keramik Waschtisch
Ceramic washbasin



LED Lichtfarbe kalt
LED colour temperature cold




LED mit Sensorschalter,
Helligkeit dimmbar
LED with sensor switch,
brightness dimmable



LED Lichtfarbe warm
LED colour temperature warm

Keramik Waschtisch weiß alpin Glanz (KOK) Ceramic washbasin gloss alpine white (KOK)

≈ Beckenmaße in cm (BxHxD)
basin dimensions in cm (WxHxD)



KWKOM65 | 54,5 x 11,5 x 39 cm



KWKOM85 | 65,5 x 11,5 x 38,5 cm



Detail



KWKOM95 | 65,5 x 11,5 x 38,5 cm

! Immer im Lieferumfang der Keramikwaschtische enthalten: Befestigungsmaterial MONK-4
Always included in the scope of delivery of the ceramic washbasins: mounting material MONK-4

Wir empfehlen eine Montage nur durch einen qualifizierten Monteur/Installateur. Keine Haftung bei unsachgemäßer Montage.
MONK-4: 2 Stockschrauben M10x120 inkl. Dübel für massive Steinwand. Bei anderen Wandbeschaffenheiten müssen im Fachhandel entsprechende Dübel erworben werden.

We recommend installation only by a qualified fitter / installer. No liability for improper installation.
MONK-4: 2 screws M10x120 including dowels for a solid stone wall. For other wall conditions, suitable dowels must be purchased from a specialised dealer.

Schränke/cabinets 3060daily

Frontfarben/front colours

Dickkante/thick edge

286



Weiß Seidenglanz
Silk Gloss White
KOE_

284



Anthrazit Seidenglanz
Silk Gloss Anthracite
KOA_

490



Kastanie Graphit Nachbildung NEW
Graphite Chestnut Finish
KOC_

473



Eiche Struktur Natur Nachbildung NEW
Oak Structure Nature Finish
KOM_

435



Eiche Struktur Weiß Nachbildung NEW
Oak Structure White Finish
KOL_

426



Eiche Struktur Braun Nachbildung NEW
Oak Structure Brown Finish
KOH_

Korpusfarben/basic shell colours

PG 1 Dickkante/thick edge

286



Weiß Seidenglanz
Silk Gloss White
E/KO86

284



Anthrazit Seidenglanz
Silk Gloss Anthracite
A/KO84

490



Kastanie Graphit Nachbildung NEW
Graphite Chestnut Finish
C/KO45

473



Eiche Struktur Natur Nachbildung NEW
Oak Structure Nature Finish
M/KO55

435



Eiche Struktur Weiß Nachbildung NEW
Oak Structure White Finish
L/KO40

426



Eiche Struktur Braun Nachbildung NEW
Oak Structure Brown Finish
H/KO70

Griffe/handles



Chrom Glanz
Gloss Chrome
Griffnummer/handlenumber: 281/282
⌀-⌀ 160 mm/416 mm

⌀-⌀ = Bohrabstand/hole spacing

Die Angabe einer Griffnummer ist ausreichend. Die Griffe werden passend zur jeweiligen Schrankbreite beigelegt.
The indication of one handle number is sufficient. The handles are supplied to match the respective cabinet width.

Beleuchtung / lighting



Aufbauleuchte LED
Top light LED



Aufbauleuchte LED
Top light LED

Lichtfarbe Tageslicht (Kalt)

Luminous colour natural light (cold)


















AN60



AW60, AWP60,
AW80, AWP80,
AW90, AWP90









Die Steckdose / Powerbox für Spiegelschränke ist auch in Ausführung für die Schweiz / Frankreich erhältlich. Bitte Mehrpreis beachten (siehe Seite 10).
The power socket for mirror cabinets is also available for Switzerland / France. Please note extra charge (see page 10).

3060daily »65 cm Keramik/ceramic«

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 <p>Keramik-Waschtisch inkl. Überlauf und Befestigungsmaterial</p> <p><i>ceramic washbasin incl. overflow and mounting material</i></p>	65,0	6,0	45,0	KWKOM65		670
						
						PG1
 <p>Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge</p> <p><i>washbasin base cabinet 2 extensions</i></p>	60,0	49,5	42,5	WKKAA6		1038
Aufbauleuchte/top light						
 <p>Spiegelschrank, 1 Spiegeltür, 2 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/ Steckdose, LED Aufbauleuchte AN60 6000 K, 6,5 W, 320 Lumen, EEK G</p> <p><i>mirror cabinet, 1 mirror door, 2 glass boards, incl. switch/socket, LED lighting AN60, 6000 K, 6,5 W, 320 lumen, EEC G</i></p>	60,0	68,2	17,6	SANB6L SANB6R	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>	1078
						Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G
Aufbauleuchte/top light						
 <p>Spiegelschrank, 2 Spiegeltüren mit aufgeklebtem Innenspiegel, 2 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/ Steckdose, LED-Aufbauleuchte AN60, 6000 K, 6,5 W, 320 Lumen, EEK G</p> <p><i>mirror cabinet, 2 mirrored doors with glued-on interior mirror, 2 glass boards, incl. switch/socket, LED lighting AN60, 6000 K, 6,5 W, 320 lumen, EEC G</i></p>	60,0	68,2	17,6	SANB6L		1179
						Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G
Aufbauleuchte/top light						
 <p>Spiegelschrank, 2 Spiegeltüren mit aufgeklebtem Innenspiegel, 2 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/ Steckdose, LED-Aufbauleuchte AN60, 6000 K, 6,5 W, 320 Lumen, EEK G</p> <p><i>mirror cabinet, 2 mirrored doors with glued-on interior mirror, 2 glass boards, incl. switch/socket, LED lighting AN60, 6000 K, 6,5 W, 320 lumen, EEC G</i></p>	60,0	68,2	17,6	SANB6R		1179
						Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G
 <p>Spiegelschrank, 1 beidseitig verspiegelte Tür, 2 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/ Steckdose, seitliche LED-Beleuchtung, 6000 K, 2x 6,3 W, 2x 660 Lumen, EEK F</p> <p><i>mirror cabinet, 1 door mirrored on both sides, 2 glass boards, incl. switch/socket lateral LED-lighting, 6000 K, 2x 6,3 W, 2x 660 lumen, EEC F</i></p>	60,0	68,2	13,6	SAD6L SAD6R	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>	1338
						
						Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F
 <p>LED-Aufbauleuchte für Spiegelschrank mit LED-Mini-Stecker, 6000 K, 8,2 W, 1026 Lumen, EEK E</p> <p><i>LED-lighting for mirror cabinet with LED-mini-plug, 6000 K, 8,2 W, 1026 lumen, EEC E</i></p>	60,0	2,4	20,0	AW60		370
						
						Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E












EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category
Leuchtmittel sind nicht austauschbar / illuminants are not interchangeable.

3060daily »65 cm Keramik/ceramic«











Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
<p>Aufbauleuchte/top light</p>  <p>Spiegelpaneel mit Glasablage 60x1x12 cm, inkl. Schalter seitlich Mitte rechts, LED Aufbauleuchte AN60, 6000 K, 6,5 W, 320 Lumen, EEK G</p> <p><i>mirror panel with glas board 60x1x12 cm incl. switch lateral centre right LED lighting AN60, 6000 K, 6,5 W, 320 lumen, EEC G</i></p>	60,0	69,2	3,0	SPANB6		808
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G						
 <p>Spiegelpaneel, Sensorschalter, seitliche LED-Beleuchtung 6000 K, 2x 6,3 W, 2x 660 Lumen, EEK F Helligkeit dimmbar</p> <p><i>mirror panel, sensor switch, lateral LED-lighting 6000 K, 2x 6,3 W, 2x 660 lumen, EEC F brighthness dimmable</i></p>	60,0	68,2	2,8	SPBSA6	 	1107
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F						
 <p>LED-Aufbauleuchte für Spiegelpaneel mit LED-Mini-Stecker, 6000 K, 8,6 W, 792 Lumen, EEK E Helligkeit dimmbar</p> <p><i>LED-lighting for mirror panel with LED-mini-plug, 6000 K, 8,6 W, 792 lumen, EEC E brighthness dimmable</i></p>	60,0	2,4	10,0	AWP60	 	323
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E						

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category
Leuchtmittel sind nicht austauschbar / illuminants are not interchangeable.

3060daily »85 cm Keramik/ceramic«










Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 <p>Keramik-Waschtisch inkl. Überlauf und Befestigungsmaterial</p> <p><i>ceramic washbasin incl. overflow and mounting material</i></p>	85,0	6,0	45,0	KWKOM85		785
						PG1
 <p>Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge</p> <p><i>washbasin base cabinet 2 extensions</i></p>	80,0	49,5	42,5	WKKAAB		1085
<p>Aufbauleuchte/top light</p>  <p>Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren, 6 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/ Steckdose, LED Aufbauleuchte AN60 6000 K, 6,5 W, 320 Lumen, EEK G</p> <p><i>mirror cabinet, 3 mirror doors, 6 glass boards, incl. switch/socket, LED lighting AN60, 6000 K, 6,5 W, 320 lumen, EEK G</i></p>	80,0	68,2	17,6	SANB8	 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G	1362
 <p>Spiegelschrank, 2 beidseitig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/ Steckdose, seitliche LED-Beleuchtung, 6000 K, 2x 6,3 W, 2x 660 Lumen, EEK F</p> <p><i>mirror cabinet, 2 doors mirrored on both sides, 2 glass boards, incl. switch/socket lateral LED-lighting, 6000 K, 2x 6,3 W, 2x 660 lumen, EEK F</i></p>	80,0	68,2	13,6	SAD8L	 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F	1684
 <p>Spiegelschrank, 2 beidseitig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/ Steckdose, seitliche LED-Beleuchtung, 6000 K, 2x 6,3 W, 2x 660 Lumen, EEK F</p> <p><i>mirror cabinet, 2 doors mirrored on both sides, 2 glass boards, incl. switch/socket lateral LED-lighting, 6000 K, 2x 6,3 W, 2x 660 lumen, EEK F</i></p>	80,0	68,2	13,6	SAD8R	 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F	1684
 <p>LED-Aufbauleuchte für Spiegelschrank mit LED-Mini-Stecker, 6000 K, 10,8 W, 1350 Lumen, EEK E</p> <p><i>LED-lighting for mirror cabinet with LED-mini-plug, 6000 K, 10,8 W, 1350 lumen, EEK E</i></p>	80,0	2,4	20,0	AW80	 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E	415

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category
Leuchtmittel sind nicht austauschbar / illuminants are not interchangeable.

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
<p>Aufbauleuchte/top light</p>  <p>Spiegelpaneel mit Glasablage 80x1x12 cm, inkl. Schalter seitlich Mitte rechts, LED Aufbauleuchte AN60, 6000 K, 6,5 W, 320 Lumen, EEK G</p> <p><i>mirror panel with glas board 80x1x12 cm incl. switch lateral centre right LED lighting AN60, 6000 K, 6,5 W, 320 lumen, EEC G</i></p>	80,0	69,2	3,0	SPANB8 		881
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G						
 <p>Spiegelpaneel, Sensorschalter, seitliche LED-Beleuchtung 6000 K, 2x 6,3 W, 2x 660 Lumen, EEK F Helligkeit dimmbar</p> <p><i>mirror panel, sensor switch, lateral LED-lighting 6000 K, 2x 6,3 W, 2x 660 lumen, EEC F</i> brighness dimmable</p>	80,0	68,2	2,8	SPBSA8   		1154
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F						
 <p>LED-Aufbauleuchte für Spiegelpaneel mit LED-Mini-Stecker, 6000 K, 10,8 W, 1350 Lumen, EEK E Helligkeit dimmbar</p> <p><i>LED-lighting for mirror panel with LED-mini-plug, 6000 K, 10,8 W, 1350 lumen, EEC E</i> brighness dimmable</p>	80,0	2,4	10,0	AWP80   		369
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E						









EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

Leuchtmittel sind nicht austauschbar / illuminants are not interchangeable.

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 <p>Keramik-Waschtisch inkl. Überlauf und Befestigungsmaterial</p> <p><i>ceramic washbasin incl. overflow and mounting material</i></p>	95,0	6,0	45,0	KWKOM95 		877
						PG1
 <p>Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge</p> <p><i>washbasin base cabinet 2 extensions</i></p>	90,0	49,5	42,5	WKKAA9		1163
<p>Aufbauleuchte/top light</p>  <p>Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren, 6 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/ Steckdose, LED Aufbauleuchte AN60 6000 K, 6,5 W, 320 Lumen, EEK G</p> <p><i>mirror cabinet, 3 mirror doors, 6 glass boards, incl. switch/socket, LED lighting AN60, 6000 K, 6,5 W, 320 lumen, EEC G</i></p>	90,0	68,2	17,6	SANB9 	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G	1400
 <p>Spiegelschrank, 3 beidseitig verspiegelte Türen, 6 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/ Steckdose, seitliche LED-Beleuchtung, 6000 K, 2x 6,3 W, 2x 660 Lumen, EEK F</p> <p><i>mirror cabinet, 3 doors mirrored on both sides, 6 glass boards, incl. switch/socket lateral LED-lighting, 6000 K, 2x 6,3 W, 2x 660 lumen, EEC F</i></p>	90,0	68,2	13,6	SAD9A 	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F	2076
 <p>LED-Aufbauleuchte für Spiegelschrank mit LED-Mini-Stecker, 6000 K, 12,5 W, 1566 Lumen, EEK E</p> <p><i>LED-lighting for mirror cabinet with LED-mini-plug, 6000 K, 12,5 W, 1566 lumen, EEC E</i></p>	90,0	2,4	20,0	AW90 	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E	439

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category
Leuchtmittel sind nicht austauschbar / illuminants are not interchangeable.

3060daily »95 cm Keramik/ceramic«

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
<p>Aufbauleuchte/top light</p>  <p>Spiegelpaneel mit Glasablage 90x1x12 cm, inkl. Schalter seitlich Mitte rechts, LED Aufbauleuchte AN60, 6000 K, 6,5 W, 320 Lumen, EEK G</p> <p><i>mirror panel with glas board 90x1x12 cm incl. switch lateral centre right LED lighting AN60, 6000 K, 6,5 W, 320 lumen, EEC G</i></p>	90,0	69,2	3,0	SPANB9 		950
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G						
 <p>Spiegelpaneel, Sensorschalter, seitliche LED-Beleuchtung 6000 K, 2x 6,3 W, 2x 660 Lumen, EEK F Helligkeit dimmbar</p> <p><i>mirror panel, sensor switch, lateral LED-lighting 6000 K, 2x 6,3 W, 2x 660 lumen, EEC F</i> brighness dimmable</p>	90,0	68,2	2,8	SPBSA9  		1200
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F						
 <p>LED-Aufbauleuchte für Spiegelpaneel mit LED-Mini-Stecker, 6000 K, 12,5 W, 1566 Lumen, EEK E Helligkeit dimmbar</p> <p><i>LED-lighting for mirror panel with LED-mini-plug, 6000 K, 12,5 W, 1566 lumen, EEC E</i> brighness dimmable</p>	90,0	2,4	10,0	AWP90  		392
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E						

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

Leuchtmittel sind nicht austauschbar / illuminants are not interchangeable.

3060daily »Spiegelpaneele und Zubehör/ mirror panels and accessoires«

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 <p>Spiegelpaneel, Sensorschalter, satiniert, LED Beleuchtung, 4000 K, 17,3 W, 2415 Lumen, EEK G Helligkeit dimmbar</p> <p><i>mirror panel, sensor switch, satined, LED-lighting, 4000 K, 17,3 W, 2415 lumen, EEC G</i> brighness dimmable</p>	55,0	78,0	2,8	SPE55   Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G	1131	
 <p>Spiegelpaneel, Sensorschalter, satiniert, LED Beleuchtung, 4000 K, 13,5 W, 1890 Lumen, EEK G Helligkeit dimmbar</p> <p><i>mirror panel, sensor switch, satined, LED-lighting, 4000 K, 13,5 W, 1890 lumen, EEC G</i> brighness dimmable</p>	55,0	55,0	2,8	SPK55   Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G	992	
 <p>Spiegelpaneel, Sensorschalter, satiniert, LED Beleuchtung, 4000 K, 20,8 W, 2905 Lumen, EEK G Helligkeit dimmbar</p> <p><i>mirror panel, sensor switch, satined, LED-lighting, 4000 K, 20,8 W, 2905 lumen, EEC G</i> brighness dimmable</p>	78,0	78,0	2,8	SPK78   Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G	1292	
 <p>Schubkasteneinsatz (Kunststoff) für oberen Auszug vom WT-Unterschrank</p> <p><i>drawer insert part (plastic) for top drawer from base cabinet</i></p>	33,7	4,3	33,0	SMBEG3	69	
 <p>Steckdose/Powerbox für Spiegelschränke Ausführung Schweiz IP44 mit USB-C Stecker</p> <p><i>Power socket for mirror cabinets Switzerland type IP44 with USB-C plug</i></p>				Mehrpreis extra charge	138	
 <p>Steckdose/Powerbox für Spiegelschränke Ausführung Frankreich mit USB-C Stecker</p> <p><i>Power socket for mirror cabinets France type with USB-C plug</i></p>				Mehrpreis extra charge	138	

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category
Leuchtmittel sind nicht austauschbar / illuminants are not interchangeable.

i Weiteres Zubehör finden Sie im Register 3970 und Beistellschränke im Register 3990.
Further accessoires can be found in register 3970 and side cabinets in register 3990.